

CasSalud. Coop. V.

Polig Ind Europa II C/ Villafamés s/n naves 27 y 26

12550 Almazora (Castellón)

TLF 613011908/09

Email: administracion@cassalud.es

cassalud@cassalud.es

pedidos@cassalud.es




CasSalud. Coop. V.



CATÁLOGO 2023

ACCESORIOS
ACCESSOIRES
ZUBEHÖR



CasSalud



CasS-Br

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Barandillas plegables de acero cromado.



Barrières pliantes bilatérales en acier chromé.



Abklappbares seitengitter, in verchromtem stahl.

CasSalud



CasS-Bt

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Tipo de batería: plomo - ácido

Capacidad: 2 Ah

Voltaje de entrada 29 - 45V DC

Voltaje de salida: 24V DC, 2A

Color: gris.

Indicación LED (para estado de carga/descarga)

Con la función de encendido/apagado, puede mantener o detener la descarga

Autonomía: 8H



Type de batterie Plomb-acide

Capacité 2Ah

Tension d'entrée 29 ~ 45V DC

Tension de sortie 24V DC, 2A

Couleur noir ou gris

Indication LED (pour l'état de charge / décharge)
Avec la fonction on / off, est capable de garder ou d'arrêter la décharge

AUTONOMIE 8 HEURES



Batterietyp: Blei-Säure

Kapazität: 2Ah

Eingangsspannung: 29 ~ 45V DC


Ausgangsspannung: 24V DC, 2A

Farbe: Schwarz oder Grau

LED-Anzeige (für Lade-/ Entladezustand)

Mit der Ein / Aus-Funktion kann die Entladung aufrechterhalten oder gestoppt werden

AUTONOMIE 8 STUDEN



CasSalud



CasS-Bz1

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Brazos tapizados en polipiel, cromados, regulables en altura



Accoudoirs recouverts de similicuir chromé, réglables en hauteur



Armstützen aus kunstleder zur in verchromtem stahl, Höhenverstellbar.



FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Reposabrazos abatibles en acero cromado, tapizados.



Accoudoirs pliants en acier chromé, rembourrés.



Klappbare Armlehnen aus verchromtem stahl, gepolstert.



CasSalud



CasS-Bz3

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Brazos regulables en altura y longitud, tapizados.



Appuis bras en acier chromé, réglables en hauteur



Klappbare Armlehnen aus verchromtem stahl,
gepolstert.



CasSalud



CasS-Bz4

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Brazos regulables en altura y longitud, tapizados.



Appuis bras en acier chromé, réglables en hauteur



Klappbare Armlehnen aus verchromtem stahl,
gepolstert.



CasSalud



CasS-Bz5

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Brazos de extracción de sangre tapizados en poli-
piel, cromados regulables en altura y giratorios.



Bras avec accoudoir rabattables, adaptable à toutes
les tables électriques et
hydrauliques.



Armstützen aus kunstleder zur Blutabnahme, in
verchromtem stahl, höhenverstellbar und drehbar.

CasSalud



CasS-Bz6

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Brazos de extracción de sangre en poliuretano, color negro, cromados, regulables en altura y giratorios.



Bras réglable en hauteur et longueur, adaptable à toutes les tables électriques et hydrauliques.



Armstützen aus Polyurethan zur Blutabnahme, in verchromtem stahl, höhenverstellbar und drehbar.



CasS-Cs

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Caja de control de seguridad. Al quitar la pieza metálica de la caja de seguridad la camilla no funciona aunque esté conectada a la red.



Boîte de sécurité
Si la partie métallique de la boîte de sécurité est supprimée, la table ne fonctionne pas, même si elle est connectée au réseau.



Sicherheitsbox
wenn man das metallic Teil von der Sicherheitsbox nimmt, funktioniert die Liege nicht, obwohl sie am Strom angeschlossen ist.

CasSalud



CasS- Es

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Estribos ginecológicos cromados, regulables en altura y giratorios. Opcional para cualquier camilla de ginecología.



Étriers gynécologiques chromés, réglables en hauteur et rotatifs. Facultatif pour toute table de gynécologie



Steigbügel Beinhalter in verchromtem stahl, höhenverstellbar und drehbar.



CasSalud



CasS-Mp

Mando de pie

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Pedal de control, 2 pedales uno para subir, otro para bajar la camilla.



Commande au pied, 2 pédales une pour monter, une autre pour descendre la table.



Fußschalter für unsere elektrisch höhenverstellbar Liegen und Stühle.

CasSalud



CasS-Ms

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE




Mando de mano con dispositivo de seguridad. Al quitar la llave del mando, la camilla no funciona aunque esté conectada a la red.



Commande manuelle avec dispositif de sécurité.
Lors du retrait de la clé de la télécommande, le brancard ne fonctionne pas alors qu'il est connecté au réseau.



Handsteuerung mit Sicherheitsvorrichtung.
Wenn man das metallic Teil von der Sicherheitsbox nimmt, funktioniert die Liege nicht, obwohl sie am Strom angeschlossen ist.



CasSalud



CasS-Per1

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE




Perneras en poliuretano color negro, cromadas,
regulables en altura y giratorias.



Repose jambes en acier chromé et polyuréthane,
réglables en hauteur et pivotantes.



Gynäkologische Beinhalter, in verchromtem stahl, in
Polyurethan, höhenverstellbar und drehbar.



CasSalud



CasS- Per2

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Perneras en poliuretano tapizadas en polipiel, cromadas, regulables en altura y giratorias.



Repose-jambes en acier chromé et polyuréthane recouvert de similicuir, réglable en hauteur et pivotantes.



Gynäkologische Beinhalter, in verchromtem stahl, in Kunstleder, höhenverstellbar und drehbar.

CasSalud



CasS-Per3

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Perneras ginecológicas en acero cromado, con rótula, regulables y orientables. Revestida de polipiel ignífuga, antibacteriana, antimicótica, impermeable y resistente a los rayos UV e interperie. Cumple las normativas europeas.



Repose-jambes en acier chromé, réglables en hauteur et articulés
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne



Gynäkologische Beinhalter, in verchromtem stahl, höhenverstellbar und gelenkige Beinstütze, kunstleder feuerfest, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht, entspricht den europäischen Vorschriften.

CasSalud



CasS-Per4

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE




Perneras ginecológicas de poliuretano, en acero cromado, con rótula, regulables en altura y orientables.



Repose jambes en acier chromé et polyuréthane, réglables en hauteur et articulés



Gynäkologische Beinhalter, in verchromtem stahl, in Polyurethan, höhenverstellbar und gelekige beinstütze.



CasSalud



CasS-Per5

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Perneras ginecológicas en acero cromado, con rótula, regulables en altura y orientables. Poliuretano revestido de polipiel ignífuga, antibacteriana, antimicótica, impermeable y resistente a los rayos UV e interperie. Cumple las normativas europeas.





Repose-jambes en acier chromé et polyuréthane, réglables en hauteur et articulés Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.



Gynäkologische Beinhalter, in verchromtem stahl in Polyurethan, höhenverstellbar und gelenkige Beinsstütze, kunstleder feuerfest, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht, entspricht den europäischen Vorschriften.

CasSalud



CasS-Per6

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Varilla de acero calibrado de 14 mm cromada, base tablero contrachapado de madera cubierta de espuma de 5 cm forrada en polipiel ignífuga, antibacteriana, antimicrobiana, impermeable y resistente a los rayos UV e interperie. Cumple las normativas europeas.

Base de nylon inyectado con 5 radios y tacos regulables.

Regulable en altura: de 64 a 94 cm

Regulable en anchura: de 63 a 100 cm



Repose-jambes en acier chromé, pivotantes
Fibres de bois recouvert de mousse de 3 cm, densité 25kg.

Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

Piètement en nylon 5 branches.

Équipé de 5 patins réglables pour inégalités du sol.
Réglables en hauteur (64 à 94cm) et en longueur (63 à 100cm)



Beinstützen aus verchromtem stahl, drehbar.
Holzfaser bedeckt mit 3 cm schaum, 25 Kg Dichte.
Feuerbeständige, UV-beständige, antibakterielle, antimykotische, wasserdichte Beschichtung. Respektiert europäische Vorschriften. 5-speichen-Nylonbasis. Ausgestattet mit 5 einstellbaren Kufen für unebenen Boden.

Höhenverstellbar (64 bis 94 cm) und längenverstellbar (63 bis 100 cm).



CasS-Pt

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Portasueros de acero cromado, regulable en altura y giratorio.



Tige porte sérum en acier chromé, réglable en hauteur et pivotant.



Infusion Unterstützung in verchromtem Stahl, höhenverstellbar und drehbar.

CasSalud



CasS-Sp

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Periférico soporte de acero en epoxi y barras de aluminio.



Support périphérique en acier en barres époxy et aluminium.



Höhenverstellung von, zu allen vier Seiten steuerbares elektrisches liegesystem

CasSalud



Porta Bombonas

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Estructura de acero calibrado para la sujeción de bombonas.



Structure en acier calibré pour le maintien des bonbonnes.



Kalibrierte Stahlkonstruktion zur Aufnahme von Zylindern.



PORTARROLLOS

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Portarrollos para camillas fijas, eléctricas e hidráulicas
ACABADO: Pintura en polvo epoxi horneado a 250°
Longitud- 60cm



Porte-rouleaux pour tables fixes, électriques et hydrauliques
FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250°
Longeur- 60cm



Rollenhalter für feste, elektrische und hydraulische
Tische
FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° gebacken
Länge - 60 cm

R-1 Ruedas Giratorias 10 cm
Aptas para traslados



CasSalud

R-1 Ruedas Giratorias de 12,5cm
Aptas para traslados



CasSalud

R-4 Rueda Giratoria de 7,5 cm
Escamoteable



CasSalud

R-1 Ruedas Giratorias de 15cm
Aptas para traslados



CasSalud

R-3 Rueda Giratoria 5cm
Escamoteable



CasSalud

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE

**R1**

Ruedas con freno de 10 cm de diámetro
Ruedas con freno de 12,5 cm de diámetro
Ruedas con freno de 15 cm de diámetro

R3

Ruedas retráctiles para mesas eléctricas e hidráulicas de 5 cm de diámetro
(No recomendado para traslado de personas)

R4

Ruedas retráctiles R-4 por pedal de 7,5 cm de diámetro. Apto para desplazamientos breves u ocasionales de personas

**R1**

Roues avec frein 10 cm de diamètre
Roues avec frein 12,5 cm de diamètre
Roues avec frein 15 cm de diamètre

R3

Roulettes escamotables pour tables électriques et hydrauliques 5 cm de diamètre
(Non recommandées pour le transfert de personnes)

R4

Roulettes escamotables R-4 par pédale de 7,5 cm de diamètre. Appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes

**R1**

Räder mit 10 cm Durchmesser und Bremsen
Räder mit 12,5 cm Durchmesser und Bremsen
Räder mit 15 cm Durchmesser und Bremsen

R3

Einziehbare Räder für elektrische und hydraulische Tische mit einem Durchmesser von 5 cm
(Nicht empfohlen für den Personentransfer)

R4

Einziehbare R-4-Räder mit Pedal mit 3 Zoll Durchmesser. Geeignet für kurze oder gelegentliche Bewegungen von Personen.

