

CasSalud. Coop. V.

Polig Ind Europa II C/ Villafamés s/n naves 27 y 26

12550 Almazora (Castellón)

TLF 613011908/09

Email: administracion@cassalud.es

cassalud@cassalud.es

pedidos@cassalud.es




CasSalud. Coop. V.



CATÁLOGO 2023

MODELOS HIDRÁULICOS
MODÈLES HYDRAULIQUES
HYDRAULISCHE MODELLE



CassSalud



CassH-400R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de un cuerpo sin orificio facial.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas.

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°.

Ruedas R-3 escamoteables de 5 cm.de diámetro. (NO aptas para el traslado de personas)

MEDIDAS APROX:

Largo 190
Ancho 100cm
Altura regulable (49 a 91cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 200Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante bomba hidráulica con 2 pedales.

Garantía hidráulico- 2años
Garantía camilla- 5 años

OPCIONES:

Orificio facial.
Tapón facial.
Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas)
Barandillas plegables.



Table 1 plan sans trou visage.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

Un patin réglable pour inégalités du sol.

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm diamètre (Non recommandées pour le transfert de personnes)

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 190
Largeur 100cm
Hauteur réglable (49 à 91 cm)
Poids maximal supporté 200 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE: Pompe Hydraulique (2 pédales)

Garantie table 5 ans
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.

OPTIONS :

Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)
Barrières pliantes bilatérales.
Trou visage.
Bouchon facial.



Massageliege 1 Plan ohne Gesichtslloch.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg. Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

Eine verstellbare Unterlage für unebene Böden.

Per Pedal einziehbare R-3-Rollen mit 5 cm Durchmesser (nicht für den Personentransport empfohlen)

Ungefähre Maße:


Länge 190
Breite 100cm
Höhenverstellbar (49 bis 91 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 200 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulikpumpe (2 Pedale)

Tischgarantie 5 Jahre
Hydraulikpumpengarantie 2 Jahre.

OPTIONEN:

R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)
Bilaterale Faltbarrieren.
Gesichtslloch.
Gesichtskappe.



Cassalud



CassH-401R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de un cuerpo sin orificio facial.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay Serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°.

Ruedas R-3 escamoteables de 5 cm de diámetro. (NO aptas para el traslado de personas)

MEDIDAS APROX:

Largo 200
Ancho 120cm
Altura regulable (49 a 91cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 200Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante bomba hidráulica con 2 pedales.

Garantía hidráulico- 2años
Garantía camilla- 5 años

OPCIONES:

Orificio facial.
Tapón facial.
Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas)
Barandillas plegables.



Table 1 plan sans trou visage.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

Un patin réglable pour inégalités du sol.

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre. (Non recommandées pour le transfert de personnes)

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 200 cm
Largeur 120 cm
Hauteur réglable (49 à 91 cm)
Poids maximal supporté 200 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Pompe Hydraulique. (2 pédales)

Garantie table 5 ans
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.

OPTIONS :

Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)
Barrières pliantes bilatérales.
Trou et bouchon visage.



Massageliege 1 Plan ohne Gesichtslloch.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg. Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

Eine verstellbare Unterlage für unebene Böden.

Pro Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm. (Nicht für Personentransfer empfohlen)

Ungefähre Maße:


Länge 200cm
Breite 120 cm
Höhenverstellbar (49 bis 91 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 200 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulikpumpe. (2 Pedale)

Tischgarantie 5 Tage
Hydraulikpumpengarantie 2 Tage.

OPTIONEN:


R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Beschäftigung für Personentransfer)
Bilaterales Faltbarrieren.
Stirnloch und Stoppen.



Cassalud



CassH-402



**CassH-402
Opción Brazos Bz-2**

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos con orificio facial.
Respaldo regulable manualmente +70° mediante resorte de gas

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°.

MEDIDAS APROX:

Largo 190cm
Ancho 62 / 70cm
Altura regulable (49 a 95cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 180Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante bomba hidráulica (2 pedales)

Garantía hidráulico 2 años
Garantía camilla 5 años

OPCIONES:

Tapón facial.
Brazos
Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (APTAS para el traslado de personas)
Ruedas R-3 escamoteables de 5 cm de diámetro (NO aptas para el traslado de personas).
Portarrollos.
Barandillas plegables.



Table 2 plans avec trou et bouchon visage. Dossier réglable +70° manuellement actionnée par vérin à gaz.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Quatre patins réglables pour inégalités du sol.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibres de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable, respecte la réglementation européenne

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
Longueur 190 cm
Largeur 62 / 70 cm
Hauteur réglable (49 à 95cm)
Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE: Pompe Hydraulique (2 pédales)

Garantie table 5 ans
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.

OPTIONS :

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre. (Non recommandées pour le transfert de personnes)
Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)
Barrières pliantes bilatérales.
Porte rouleau
Commande au pied.
Appuis bras



Massageliege 2 Pläne mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +70° manuell betätigt durch Gasfeder.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

Vier verstellbare Kufen für Bodenunebenheiten.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht, entspricht den europäischen Vorschriften

Ungefähre Maße:



Rückenlehne 70cm
Länge 190cm
Breite 62 / 70 cm
Höhenverstellbar (49 bis 95 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulikpumpe (2 Pedale)

Tischgarantie 5 Jahre
Hydraulikpumpengarantie 2 Jahre.

OPTIONEN:

Per Pedal einziehbarer Rollen R-3, Durchmesser 5 cm. (Nicht für Personentransfer empfohlen)
R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)
Bilaterale Faltbarrieren.
Rollenhalter
Fußsteuerung.
Armlehnen



CasSalud



Opción Barandillas y asa

CassH-403R



Opción ruedas R-3
Opción Portarrollos

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos con orificio facial. Tapón facial, con brazos y accesorios para traumatología. Respaldo regulable + 80° mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg. Revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas Skay serie Valencia.

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°.

RUEDAS ESCAMOTEABLES: R-4 de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)

MEDIDAS APROX.

Largo 190cm
Ancho 62cm / 70cm
Altura regulable (49 a 95cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 180Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante Hidráulico con 2 pedales.

GARANTÍA:

Hidráulico 2 años.
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Brazos
Portarrollos.
Barandillas plegables.



Table 2 plans avec trou et bouchon visage. Bonnet facial, avec bras et accessoires pour la traumatologie. Dossier réglable +80° manuellement actionnée par vérin à gaz.

Châssis mécano soudé tube acier 50x30, épaisseur 2 et 3 mm.

Roulettes R-4 escamotables par pédale de 7,5 cm de diamètre (Appropriées pour les déplacements courts ou occasionnelles de personnes)

Quatre patins réglables pour inégalités du sol.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable, respecte la réglementation européenne

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
Longueur 190 cm
Largeur 62 / 70 cm
Hauteur réglable (49 à 95cm)
Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE: Pompe Hydraulique (2 pédales)

Garantie table 5 ans
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.
Garantie de la table 5 ans.

OPTIONS :

Porte rouleau
Appuis bras
Barrières pliantes bilatérales



Massageliege 2 Pläne mit Loch und ein polster. Verstellbare Rückenlehne +80° durch Gasfeder

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50x30, Dicke 2 und 3 mm.

R-4 einziehbare Rollen pro Pedal, 7,5 cm Durchmesser. Geeignet für kurze oder gelegentliche Personenbewegungen

1 verstellbare Kufe für unebene Böden.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg. Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:



Rückenlehne 70cm
Länge 190cm
Breite 62 cm / 70 cm
Höhenverstellbar (49 bis 95 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulikpumpe. (2 Pedale)

Tischgarantie 5 Jahre.
Hydraulikpumpengarantie 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.

OPTIONEN:



Bilaterale Faltbarrieren.
Rollenhalter
Armlehnen



CassSalud



CassH-404R



FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos con orificio facial. Tapón facial. Respaldo regulable +80° mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg. Revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Sky serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°.

RUEDAS ESCAMOTEABLES: de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)

MEDIDAS APROX.

Largo 190cm
Ancho 70cm
Altura regulable (50 a 93cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 180Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante Hidráulico con 2 pedales.

GARANTÍA:

Hidráulico 2 años.
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Brazos
Portarrollos.



Table 2 plans avec trou et bouchon visage. Dossier réglable +80° par vérin à gaz.

Châssis mécano soudé tube acier 50x30, épaisseur 2 et 3 mm.

Roulettes R-4 escamotables par pédale de 7,5 cm de diamètre (Appropriées pour les déplacements courts ou occasionnelles de personnes)

1 patin réglable pour inégalités du sol.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
Longueur 190 cm
Largeur 70 cm
Hauteur réglable (50 à 93 cm)
Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE: Pompe Hydraulique. (2 pédales)

Garantie de la table 5 ans.
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.

OPTIONS :

Porte rouleau
Appuis bras



Massageliege 2 Pläne mit Loch und ein polster Verstellbare Rückenlehne +80° durch Gasfeder

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50x30, Dicke 2 und 3 mm.

Einziehbare R-4-Rollen mit 7,5 cm Durchmesser per Pedal (geeignet für kurze oder gelegentliche Bewegungen von Personen)

1 verstellbare Kufe für unebene Böden.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg. Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 70cm
Länge 190cm
Breite 70cm
Höhenverstellbar (50 bis 93 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.


HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulikpumpe. (2 Pedale)

Tischgarantie 5 Jahre.
Hydraulikpumpengarantie 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.

OPTIONEN:

Rollenhalter
Armlehnen

CassSalud



CassH-405R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos con agujero facial. Tapón facial.
Respaldo regulable +80° mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie valencia BARANDILLAS plegables cromadas.
ASAS para facilitar su traslado.

RUEDAS: R-1 de 10 cm de diámetro con freno.

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°.

MEDIDAS APROX.

Largo 190cm
Ancho 62cm / 70cm
Altura regulable (56 a 92 cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 160Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante Hidráulico con 2 pedales.

GARANTÍA:

Hidráulico 2 años.
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIÓN:

Portarrollos.
Mando de pie.
Opción empujadores desmontables y abatibles
Portasueros
Portabombona.



Table 2 plans avec trou et bouchon visage. Dossier réglable +80° par vérin à gaz.

Barrières pliantes bilatérales.

Poignées de poussée pour une manipulation plus facile.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
Longueur 190 cm
Largeur 62 cm / 70 cm
Hauteur réglable (56 à 92 cm)
Poids maximal supporté 160 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE: Pompe Hydraulique. (2 pédales)

Garantie de la table 5 ans.
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.

OPTIONS :

Porte rouleau.
Commande au pied.
Porte-bouteille.
Option pousoirs amovibles et rabattables
Porte surum



Massageliege 2 Pläne mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +80° durch Gasfeder.

Bilaterale Faltbarrieren.

Schiebegriffe für einfachere Handhabung

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 70cm
Länge 190cm
Breite 62 cm / 70 cm
Höhenverstellbar (56 bis 92 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 160 kg.


HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulikpumpe. (2 Pedale)

Tischgarantie 5 Jahre.
Hydraulikpumpengarantie 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.

OPTIONEN:

Rollenhalter
Fußsteuerung.
Abnehmbare und klappbare Drückeroption
Infusionsständer
Flaschenhalter.

CasSalud



FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos con orificio facial. Tapón facial. Respaldo regulable manualmente +85° mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 8cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°

RUEDAS ESCAMOTEABLES: de 5 cm de diámetro (NO aptas para el traslado de personas)

MEDIDAS APROX.

Largo 190cm
Ancho 62 / 70cm
Altura regulable (52 a 94cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 180Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante bomba hidráulica (2 pedales)

Garantía hidráulico 2 años
Garantía camilla 5 años

OPCIONES

Brazos
Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas)
Portarrollos.
Barandillas plegables.



Table 2 plans avec trou et bouchon visage. Dossier réglable +85° manuellement actionné par vérin à gaz.

SELLERIE : Fibres de bois recouvert de mousse de 8 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION: Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

1 patin réglable pour inégalités du sol.

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre. (Non recommandées pour le transfert de personnes)

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
Longueur 190 cm
Largeur 62/70 cm
Hauteur réglable (52 à 94 cm)
Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Pompe Hydraulique. (2 pédales)

Garantie table 5 ans
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.

OPTIONS :

Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre (Recommandées pour le transfert de personnes) Barrières pliantes bilatérales.
Porte rouleau
Appuis bras



Massageliege 2 Pläne mit Loch und ein polster Verstellbare Rückenlehne +70° manuell betätigt durch Gasfeder.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg. Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken

Vier verstellbare Kufen für Bodenunebenheiten.

Ungefähre Maße:


Rückenlehne 70cm
Länge 190cm
Breite 62 / 70 cm
Höhenverstellbar (52 bis 94 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulikpumpe. (2 Pedale)

5 Jahre Tischgarantie
Hydraulikpumpengarantie 2 Jahre.

Optionen:

Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm. (Nicht für Personentransfer empfohlen)
R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)
Rollenhalter
Armlernen



CassSalud



CassH-407R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos.
Respaldo regulable manualmente +70° mediante resorte de gas

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumplen las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°.

Ruedas R-3 escamoteables de 5 cm de diámetro (NO aptas para el traslado de personas)

MEDIDAS APROX:

Largo 190cm
Ancho 100cm
Altura regulable (49 a 91cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 200Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante bomba hidráulica con dos pedales.

Garantía hidráulica 2 años
Garantía camilla 5 años

OPCIONES:

Orificio facial
Tapón facial
Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas)
Barandillas plegables.



Table 2 plans sans trou visage. Dossier réglable +70° manuellement par vérin à gaz.

SELLERIE : Fibres de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

Un patin réglable pour inégalités du sol.

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre (Non recommandées pour le transfert de personnes)

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
longueur 190 largeur 100cm
Hauteur réglable (49 à 91 cm)
Poids maximal supporté 200 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE: Pompe Hydraulique (2 pédales)

Garantie table 5 ans
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.

OPTIONS :

Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)
Barrières pliantes bilatérales.
Trou visage
Bouchon visage



Massageliege 2 plane ohne Gesichtsloch.
Verstellbare Rückenlehne +70° manuell durch Gasfeder.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

Eine verstellbare Unterlage für unebene Böden.

Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm (Nicht für den Personentransport empfohlen)

Ungefähre Maße:


Rückenlehne 70cm
Länge 190 Breite 100cm
Höhenverstellbar (49 bis 91 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 200 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulikpumpe (2 Pedale)

Tischgarantie 5 Jahre
Hydraulikpumpengarantie 2 Jahre.

OPTIONEN:

R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)
Bilaterale Faltbarrieren.
Gesichtsloch



CassSalud



CassH-408R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos.
Respaldo regulable manualmente +70° mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumplen las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°.

Ruedas R-3 escamoteables de 5 cm de diámetro (NO aptas para el traslado de personas)

MEDIDAS APROX:

largo 200
ancho 120cm
Altura regulable (49 a 91cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 200Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante bomba hidráulica con dos pedales.

Garantía hidráulico 2 años
Garantía camilla 5 años

OPCIONES:

Orificio facial
Tapón facial
Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas)
Barandillas plegables.



Table 2 plans sans trou visage. Dossier réglable +70° manuellement par vérin à gaz.

SELLERIE : Fibres de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

Un patin réglable pour inégalités du sol.

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre. (Non recommandées pour le transfert de personnes)

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
Longueur 200 cm
Largeur 120 cm
Hauteur réglable (49 à 91 cm)
Poids maximal supporté 200 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE: Pompe Hydraulique (2 pédales)

Garantie table 5 ans
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.

OPTIONS :

Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)
Barrières pliantes bilatérales.
Trou visage.
Bouchon visage.



Massageliege 2 plane ohne Gesichtsloch.
Verstellbare Rückenlehne +70° manuell durch Gasfeder.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

Eine verstellbare Unterlage für unebene Böden.

Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm. (Nicht für Personentransfer empfohlen)

Ungefähre Maße:


Rückenlehne 70cm
Länge 200cm
Breite 120 cm
Höhenverstellbar (49 bis 91 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 200 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulikpumpe (2 Pedale)

Tischgarantie 5 Jahre
Hydraulikpumpengarantie 2 Jahre.

OPTIONEN:

R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)
Bilaterale Faltbarrieren.
Gesichtsloch.
Gesichtskappe.



CassSalud



CassH-409R



FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos con orificio facial. Tapón facial. Respaldo regulable + 70° -15° mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg
Revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°.

RUEDAS ESCAMOTEABLES: de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)

MEDIDAS APROX.

Respaldo 70cm
Largo 205cm
Ancho 70cm
Altura regulable (50 a 93cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 180Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante Hidráulico con 2 pedales.

GARANTÍA:

Hidráulico 2 años.
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Brazos
Portarrollos.



Table 2 plans avec trou et bouchon visage. Dossier réglable +70°-15° par vérin à gaz.

Châssis mécano soudé tube acier 50x30, épaisseur 2 et 3 mm.

Roulettes R-4 escamotables par pédale de 7,5 cm de diamètre (Appropriées pour les déplacements courts ou occasionnelles de personnes)

1 patin réglable pour inégalités du sol.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
Longueur 205 cm
Largeur 70 cm
Hauteur réglable (50 à 93 cm)
Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Pompe Hydraulique. (2 pédales)

Garantie de la table 5 ans.
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.

OPTIONS :

Porte rouleau
Appuis bras



Massageliege 2 Pläne mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +70°-15° durch Gasfeder.

Mechanisch geschweißter Rahmen, Stahlrohr 60x30, Dicke 2 und 3 mm.

Einziehbare R-4-Rollen mit 7,5 cm Durchmesser per Pedal (geeignet für kurze oder gelegentliche Bewegungen von Personen)

1 verstellbare Kufe für unebene Böden.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:



Rückenlehne 70cm
Länge 205 cm
Breite 70cm
Höhenverstellbar (50 bis 93 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulikpumpe. (2 Pedale)

Tischgarantie 5 Jahre.
Hydraulikpumpengarantie 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.

OPTIONEN:

Rollenhalter
Armlehnen



CassSalud



CassH-410

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos con orificio facial. Tapón facial. Respaldo regulable +70° mediante resorte de gas

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg
Revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°

MEDIDAS APROX:

Respaldo 70cm
Largo 190cm
Ancho 62cm / 70cm
Altura regulable (56 a 82 cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 140 Kg

REGULACION EN ALTURA: mediante hidráulico con dos pedales

Garantía camilla 5 años
Garantía hidráulico 2 años

OPCIONES:

Portarrollos.



Table 2 plans avec trou et bouchon visage. Dossier réglable +70° manuellement actionnée par vérin à gaz.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Quatre patins réglables pour inégalités du sol.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable, Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
Longueur 190 cm
Largeur 62 cm / 70 cm
Hauteur réglable (56 à 82 cm)
Poids maximal supporté 140 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE: Par Pompe hydraulique (2 Pédales)

Garantie hydraulique 2 ans.
Garantie table 5 ans.

OPTIONS :

Porte rouleau



Massageliege 2 Pläne mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +70° manuell betätigt durch Gasfeder.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

Vier verstellbare Kufen für Bodenunebenheiten.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht, entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:



Rückenlehne 70cm
Länge 190cm
Breite 62 cm / 70 cm
Höhenverstellbar (56 bis 82 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 140 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Durch Hydraulikpumpe (2 Pedale)

2 Jahre Hydraulikgarantie.
5 Jahre Garantie.

OPTIONEN:

Rollenhalter



CassSalud



CassH-411R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos con orificio facial. Tapón facial
Respaldo regulable +70° mediante resorte de gas

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg
Revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

Ruedas escamoteables de 5 cm de diámetro (NO APTAS para el traslado de personas)

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°

MEDIDAS APROX:

Respaldo 70cm
Largo 190cm
Ancho 62cm / 70cm
Altura regulable (56 a 88 cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 140Kg

REGULACION EN ALTURA: mediante hidráulico con dos pedales

Garantía camilla 5 años
Garantía hidráulico- 2 años

OPCIONES:

Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (APTAS para el traslado de personas)
Portarrollos.



Table 2 plans avec trou et bouchon visage. Dossier réglable +70° manuellement actionnée par vérin à gaz.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Un patin réglable pour inégalités du sol.

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre (Non recommandées pour le transfert de personnes)

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable
Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
Longueur 190 cm
Largeur 62 cm /70 cm
Hauteur réglable (56 à 88 cm)
Poids maximal supporté 140 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Par Pompe hydraulique (2 Pédales)

Garantie hydraulique 2 ans.
Garantie table 5 ans.

OPTIONS :

Barrières pliantes bilatérales
Porte rouleau.
Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)



Massageliege 2 Pläne mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +70° manuell betätigt durch Gasfeder.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

Eine verstellbare Unterlage für unebene Böden.

Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm (Nicht für den Personentransport empfohlen)

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht
Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:



Rückenlehne 70cm
Länge 190cm
Breite 62cm/70cm
Höhenverstellbar (56 bis 88 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 140 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Durch Hydraulikpumpe (2 Pedale)


2 Jahre Hydraulikgarantie.
5 Jahre Garantie.

OPTIONEN:

Bilaterale Faltbarrieren
Rollenhalter.
R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)



Cassalud



CassH-412

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de tres cuerpos con orificio facial. Tapón facial
Respaldo regulable a +85°, zona lumbar +15° manualmente mediante resorte de gas

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°.

RUEDAS ESCAMOTEABLES: de 5cm de diámetro (NO aptas para el traslado de personas)

MEDIDAS APROX.

Largo 190cm
Ancho 62 / 70cm
Altura regulable (52 a 94cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 180Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante bomba hidráulica (2 pedales)

Garantía hidráulico 2 años
Garantía camilla 5 años

OPCIONES:

Brazos
Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas)
Portarrollos.



Table 3 plans avec trou visage.
Dossier réglable +85°, zone lombaire + 15° manuellement actionnée par vérin à gaz.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 8 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

Châssis mécano soudé tube acier 50x30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

Un patin réglable pour inégalités du sol.

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre (Non recommandées pour le transfert de personnes)

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
Longueur 190 cm
Largeur 62/70 cm
Hauteur réglable (52 à 94 cm)
Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Pompe Hydraulique (2 pédales)

Garantie de la table 5 ans
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.

OPTIONS :

Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)
Porte rouleau
Appuis bras



Massageliege 3 plane mit Gesichtsloch and ein polster. Verstellbare Rückenlehne +85°, Lendenbereich + 15° manuell betätigt durch Gasfeder.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 8 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50x30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

Eine verstellbare Unterlage für unebene Böden.

Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm (Nicht für den Personentransport empfohlen)

Ungefähre Maße:



Rückenlehne 70cm
Länge 190cm
Breite 62/70cm
Höhenverstellbar (52 bis 94 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulikpumpe (2 Pedale)

5 Jahre Tischgarantie
Hydraulikpumpengarantie 2 Jahre.

OPTIONEN:

R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)
Rollenhalter
Armlehnen



CassSalud



CassH-413R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de tres cuerpos con orificio facial. Tapón facial
Respaldo regulable +50° -40°, zona lumbar+15°, zona piernas+70° mediante resortes de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°

RUEDAS ESCAMOTEABLES: de 5 cm de diámetro. (NO aptas para el traslado de personas)

MEDIDAS APROX.

Largo 200cm
Ancho 70cm
Altura regulable (52 a 95cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 160Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante bomba hidráulica (2 pedales)

Garantía hidráulico 2 años
Garantía resortes de gas 2 años
Garantía camilla 5 años

OPCIONES:

Brazos
Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas)
Portarrollos.
Barandillas plegables.



Table 3 plans avec trou et bouchon visage.
Dossier réglable +50° -40°, zone lombaire +15°, zone jambes +70° par vérin à gaz.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

Un patin réglable pour inégalités du sol.

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre. (Non recommandées pour le transfert de personnes)

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 50 cm
Longueur 200 cm
Largeur 70 cm
Hauteur réglable (52 à 95 cm)
Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Pompe Hydraulique (2 pédales)

Garantie de la table 5 ans
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.

OPTIONS :

Barrières pliantes bilatérales.
Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre (Recommandées pour le transfert de personnes)
Porte rouleau
Appuis bras



Massageliege 3 Pläne mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +50° -40°, Lendenbereich +15°, Beinbereich +70° durch Gasfeder.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

Eine verstellbare Unterlage für unebene Böden.

Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm. (Nicht für Personentransfer empfohlen)

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 50cm
Länge 200cm
Breite 70cm
Höhenverstellbar (52 bis 95 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.



HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulikpumpe (2 Pedale)

5 Jahre Tischgarantie
Hydraulikpumpengarantie 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.

OPTIONEN:

Bilaterale Faltbarrieren.
R-1 Lenkrollen mit Bremse 10 cm Durchmesser (empfohlen für den Personentransport)
Rollenhalter
Armlehnen

CassSalud



CassH-414R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de tres cuerpos.
Respaldo regulable +50° -40°, zona lumbar +15° -, zona piernas + 70° accionados mediante resortes de gas.
Apoyabrazos regulables manualmente.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°

RUEDAS ESCAMOTEABLES: de 5cm de diámetro (NO aptas para el traslado de personas)

MEDIDAS APROX.

Largo 200cm
Ancho 70cm
Altura regulable (52 a 95cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 160Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante bomba hidráulica (2 pedales)

Garantía hidráulica 2 años
Garantía resortes de gas 2 años
Garantía camilla 5 años

OPCIONES:

Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas)
Portarrollos.



Table 3 plans.
Dossier réglable +50° -40°, zone lombaire +15°, zone jambes +70° par vérin à gaz.
Appuis bras incorporés

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

Un patin réglable pour inégalités du sol.

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre (Non recommandées pour le transfert de personnes)

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 50 cm
Longueur 200 cm
Largeur 70 cm
Hauteur réglable (52 à 95 cm)
Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Pompe Hydraulique (2 pédales)

Garantie de la table 5 ans
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.

OPTIONS :

Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)
Porte rouleau.



Massageliege 3 plane Aufnahmen.
Verstellbare Rückenlehne +50° -40°, Lendenbereich +15°, Beinbereich +70° durch Gasfeder.
Eingearbeitete Armlehnen

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

Eine verstellbare Unterlage für unebene Böden.

Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm (Nicht für den Personentransport empfohlen)

Ungefähre Maße:


Rückenlehne 50cm
Länge 200cm
Breite 70cm
Höhenverstellbar (52 bis 95 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulikpumpe (2 Pedale)

5 Jahre Tischgarantie
Hydraulikpumpengarantie 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.

OPTIONEN:

R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)
Rollenhalter.



Cassalud



CassH-415R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de tres cuerpos con orificio facial. Tapón facial
Sin desplazamiento lateral
Respaldo regulable + 80°, zona piernas +40°-40° mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg
Revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°.

RUEDAS ESCAMOTEABLES: de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)

MEDIDAS APROX.

Largo 185cm
Ancho 70cm
Altura regulable (50 a 93cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 180Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante Hidráulico con 2 pedales.

GARANTÍA:

Hidráulico 2 años.
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Brazos
Portarrollos.
Barandillas.



Table 3 plans avec trou et bouchon visage.
Dossier réglable +80°, zone jambes +40°-40° par vérin à gaz.

Châssis mécano soudé tube acier 50x30, épaisseur 2 et 3 mm.

Roulettes R-4 escamotables par pédale de 7,5 cm de diamètre (Appropriées pour les déplacements courts ou occasionnés de personnes)

1 patin réglable pour inégalités du sol.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
Longueur 185 cm
Largeur 70 cm
Hauteur réglable (50 à 93 cm)
Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Pompe Hydraulique. (2 pédales)

Garantie de la table 5 ans.
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.

OPTIONS :

Barrières bilatérales.
Porte rouleau
Appuis bras



Massageliege 3 Pläne mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +80°, Beinbereich +40°-40° durch Gasfeder.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50x30, Dicke 2 und 3 mm.

Einziehbare R-4-Rollen mit 7,5 cm Durchmesser per Pedal (geeignet für kurze oder gelegentliche Bewegungen von Personen)

1 verstellbare Kufe für unebene Böden.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:


Rückenlehne 70cm
Länge 185 cm
Breite 70cm
Höhenverstellbar (50 bis 93 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulikpumpe. (2 Pedale)

Tischgarantie 5 Jahre.
Hydraulikpumpengarantie 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.

OPTIONEN:

Bilaterale Barrieren.
Rollenhalter
Armlehnen



CassSalud



CassH-416R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de tres cuerpos con orificio facial. Tapón facial
Sin desplazamiento lateral
Respaldo regulable + 50° -40°, zona lumbar +20°, zona piernas +75° mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg
Revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°.

RUEDAS ESCAMOTEABLES: de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)

MEDIDAS APROX.

Largo 195cm
Ancho 70cm
Altura regulable (50 a 93cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 160Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante Hidráulico con 2 pedales.

GARANTÍA:

Hidráulico 2 años.
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Brazos
Portarrollos.
Barandillas plegables.



Table 3 plans avec trou et bouchon visage.
Dossier réglable +50°-40°, zone lombaire +20°, zone jambes+75° par vérin à gaz

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Roulettes R-4 escamotables par pédale de 7,5 cm de diamètre (Appropriées pour les déplacements courts ou occasionnés de personnes)

1 patin réglable pour inégalités du sol.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 50 cm
Longueur 195 cm
Largeur 70 cm
Hauteur réglable (50 à 93 cm)
Poids maximal supporté 160 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Pompe Hydraulique. (2 pédales)

Garantie de la table 5 ans.
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.

OPTIONS :

Barrières pliantes bilatérales.
Porte rouleau
Appuis bras



Massageliege 3 Pläne mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +50°-40°, Lendenbereich +20°, Beinbereich +75° durch Gasfeder

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

Einziehbare R-4-Rollen mit 7,5 cm Durchmesser per Pedal (geeignet für kurze oder gelegentliche Bewegungen von Personen)

1 verstellbare Kufe für unebene Böden.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 50cm
Länge 195cm
Breite 70cm
Höhenverstellbar (50 bis 93 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 160 kg.


HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulikpumpe. (2 Pedale)

Tischgarantie 5 Jahre.
Hydraulikpumpengarantie 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.

OPTIONEN:

Bilaterale Faltbarrieren.
Rollenhalter
Armlehnen

CasSalud



CassH-417

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de tres cuerpos con orificio facial. Tapón Facial
Respaldo regulable +85° -15°, zona piernas +30°-45° manualmente mediante resorte de gas

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

MEDIDAS APROX:

Largo 185cm
Ancho 62 / 70cm
Altura regulable (54 a 99cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 140Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante bomba hidráulica (2 pedales)

Garantía hidráulico 2 años
Garantía camilla 5 años

OPCIONES:

Brazos
Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (aptas para el traslado de personas)
Ruedas R-3 escamoteables de 5 cm de diámetro (NO aptas para el traslado de personas).
Portarrollos.



Table 3 plans avec trou et bouchon visage
Dossier réglable 85° -15°, zone jambes +30°-45° manuellement actionnée par vérin à gaz.

Châssis mécano soudé tube acier 50x30, épaisseur 2 et 3 mm.

Quatre patins réglables pour inégalités du sol.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
Longueur 185 cm
Largeur 62 / 70 cm
Hauteur réglable (54 à 99cm)
Poids maximal supporté 140 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Pompe Hydraulique. (2 pédales)

Garantie table 5 ans
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.

OPTIONS :

Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre (Recommandées pour le transfert de personnes)
Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre (Non recommandées pour le transfert de personnes)
Porte rouleau
Appuis bras



Massageliege 3 plane mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne 85° -15°, Beinbereich +30°-45° manuell betätigt durch Gasfeder.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50x30, Dicke 2 und 3 mm.

Vier verstellbare Kufen für Bodenunebenheiten.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften

Ungefähre Maße:



Rückenlehne 70cm
Länge 185 cm
Breite 62 / 70 cm
Höhenverstellbar (54 bis 99 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 140 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulikpumpe. (2 Pedale)

Tischgarantie 5 Jahre
Hydraulikpumpengarantie 2 Jahre.

OPTIONEN:

R-1 Lenkrollen mit Bremse 10 cm Durchmesser (empfohlen für den Personentransport)
Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm (Nicht für den Personentransport empfohlen)
Rollenhalter
Armlehnen



CassSalud



CassH-418

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de tres cuerpos con orificio facial. Tapón facial
Respaldo regulable +60°-30° zona piernas +70° manualmente, zona lumbar +15° mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°

MEDIDAS APROX:

Largo 200cm
Ancho 70cm
Altura regulable (55 a 99cm.)
Peso máximo soportado aconsejable: 140Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante bomba hidráulica (2 pedales)

Garantía hidráulico 2 años.
Garantía camilla 5 años.
Garantía resorte de gas 2 años

OPCIONES:

Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas)
Ruedas R-3 escamoteables de 5 cm de diámetro (NO aptas para el traslado de personas).
Portarrollos.
Brazos



Table 3 plans avec trou et bouchon visage
Dossier réglable +60° -30°, zone jambes +70° manuellement actionnée par vérin à gaz.
Zone lombaire +15° par vérin à gaz.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Quatre patins réglables pour inégalités du sol.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable
Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 50 cm
Longueur 200 cm
Largeur 70 cm
Hauteur réglable (55 à 99cm)
Poids maximal supporté 140 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Pompe Hydraulique (2 pédales)

Garantie table 5 ans
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.

OPTIONS :

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre. (Non recommandées pour le transfert de personnes)
Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)
Porte rouleau
Appuis bras



Massageliege 3 plane mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +60° -30°, Beinbereich +70° manuell betätigt durch Gasfeder.

Lendenbereich +15° durch Gasfeder.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

Vier verstellbare Kufen für Bodenunebenheiten.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht
Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:


Rückenlehne 50cm
Länge 200cm
Breite 70cm
Höhenverstellbar (55 bis 99 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 140 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulikpumpe (2 Pedale)

Tischgarantie 5 Jahre
Hydraulikpumpengarantie 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.

OPTIONEN:

Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm. (Nicht für Personentransfer empfohlen)
R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)
Rollenhalter
Armlehnen



Cassalud



CassH-419R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de tres cuerpos.

Respaldo regulable +60°-30° zona piernas +70° manualmente, zona lumbar +15° mediante resorte de gas.

Movimiento apoyabrazos manual.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°

MEDIDAS APROX:

Largo 200cm

Ancho 70cm

Altura regulable (55 a 99cm)

Peso máximo soportado aconsejable: 140Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante bomba hidráulica (2 pedales)

Garantía hidráulico 2 años.

Garantía camilla 5 años.

Garantía resorte de gas 2 años

OPCIONES:

Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas)

Ruedas R-3 escamoteables de 5 cm de diámetro (NO aptas para el traslado de personas).

Portarrollos.



Table 3 plans.

Dossier réglable +60° -30°, zone jambes +70° manuellement actionnée par vérin à gaz.

Zone lombaire +15° par vérin à gaz.

Quatre appuis bras incorporés.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Quatre patins réglables pour inégalités du sol.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.

Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable

Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 50 cm

Longueur 200 cm

Largeur 70 cm

Hauteur réglable (55 à 99 cm)

Poids maximal supporté 140 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Pompe Hydraulique. (2 pédales)

Garantie table 5 ans

Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.

Garantie vérin à gaz 2 ans.

OPTIONS :

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre. (Non recommandées pour le transfert de personnes)

Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre (Recommandées pour le transfert de personnes)

Porte rouleau



Massageliege 3 plane .

Verstellbare Rückenlehne +60° -30°, Beinbereich +70° manuell betätigt durch Gasfeder.

Lendenbereich +15° durch Gasfeder.

Vier integrierte Armlehnen.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

Vier verstellbare Kufen für Bodenunebenheiten.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.

Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 50cm

Länge 200cm

Breite 70cm

Höhenverstellbar (55 bis 99 cm)

Maximal unterstütztes Gewicht 140 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulikpumpe. (2 Pedale)

Tischgarantie 5 Jahre

Hydraulikpumpengarantie 2 Jahre.


Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.

OPTIONEN:

Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm. (Nicht für Personentransfer empfohlen)

R-1 Lenkrollen mit Bremse 10 cm Durchmesser (empfohlen für den Personentransport)

Rollenhalter



CassSalud



CassH-420R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de 3 cuerpos con orificio facial. Tapón facial
Respaldo regulable + 70° -15°, zona piernas +40°-40°
mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera, recubierto
de espuma de 5cm, densidad de 30kg Revestido de
polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, imper-
meable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple
las normativas europeas. Skay serie valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de
acero soldado conformado en frío con un espesor de
entre 2 y 3 mm

RUEDAS ESCAMOTEABLES: R-4 de 7,5 cm de
diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales
de personas)

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°

MEDIDAS APROX.

Largo 185cm
Ancho 62cm / 70cm
Altura regulable (53 a 97 cm)
Peso máximo soportado aconsejable 160Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante Hidráulico
con 2 pedales.
Cumple la normativa de seguridad europea

GARANTÍA:

Hidráulico 2 años.
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Brazos
Portarrollos.
Barandillas



Table 3 plans avec trou et bouchon visage.
Dossier réglable +70°-15°, zone jambes +40°-40° par
vérin à gaz.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur
2 et 3 mm.

Roulettes escamotables R-4 par pédale de 7,5 cm de
diamètre appropriées pour les déplacements courts
ou occasionnels de personnes

1 patin réglable pour inégalités du sol.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à
250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de
5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibac-
térien, antifongique, imperméable. Respecte la régle-
mentation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
Longueur 185 cm
Largeur 62 cm / 70 cm
Hauteur réglable (53 à 97 cm)
Poids maximal supporté 160 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Pompe Hydraulique (2
pédales)

Garantie de la table 5 ans.
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.

OPTIONS :

Barrières pliantes bilatérales.
Porte rouleau
Appuis bras



Massageliege 3 Pläne mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +70°-15°, Beinbereich
+40°-40° durch Gasfeder.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30,
Dicke 2 und 3 mm.

R-4 einziehbare Rollen pro Pedal mit 7,5 cm Durch-
messer, geeignet für kurze oder gelegentliche Bewe-
gungen von Personen

1 verstellbare Kufe für unebene Böden.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm
Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen,
antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht
den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:



Rückenlehne 70cm
Länge 185 cm
Breite 62 cm / 70 cm
Höhenverstellbar (53 bis 97 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 160 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulik pumpe (2 Pe-
dale)

Tischgarantie 5 Jahre.
Hydraulik pumpen garantie 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.

OPTIONEN:

Bilaterale Faltbarrieren.
Rollenhalter
Armlehnen



CassSalud



CassH-421R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de tres cuerpos con orificio facial. Tapón facial
Respaldo regulable + 50° -40°, zona lumbar +20° mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg
Revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°.

RUEDAS ESCAMOTEABLES: R-4 de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)

MEDIDAS APROX.

Largo 195cm
Ancho 70cm
Altura regulable (52 a 95cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 160Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante Hidráulico con 2 pedales.

GARANTÍA:

Hidráulico 2 años.
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Brazos
Portarrollos.
Barandillas.



Table 3 plans avec trou et bouchon visage
Dossier réglable +50°-40°, zone lombaire +20° par vérin à gaz

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Roulettes escamotables R-4 par pédale de 7,5 cm de diamètre appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes

1 patin réglable pour inégalités du sol.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 50 cm
Longueur 195 cm
Largeur 70 cm
Hauteur réglable (52 à 95 cm)
Poids maximal supporté 160 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Pompe Hydraulique (2 pédales)

Garantie de la table 5 ans.
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.

OPTIONS :

Barrières pliantes bilatérales.
Porte rouleau
Appuis bras



Massageliege 3 plane mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +50°-40°, Lendenbereich +20° durch Gasfeder

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

R-4 einziehbare Rollen pro Pedal mit 7,5 cm Durchmesser, geeignet für kurze oder gelegentliche Bewegungen von Personen

1 verstellbare Kufe für unebene Böden.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.

Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 50cm
Länge 195cm
Breite 70cm
Höhenverstellbar (52 bis 95 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 160 kg.


HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulikpumpe (2 Pedale)

Tischgarantie 5 Jahre.
Hydraulikpumpengarantie 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.

OPTIONEN:

Bilaterale Faltbarrieren.
Rollenhalter
Armlehnen

CasSalud



CassH-422R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de cuatro cuerpos con orificio facial. Tapón facial.
Respaldo regulable +85° -15°, zona piernas +30° -45° manualmente mediante resorte de gas

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 8cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°

Ruedas escamoteables de 5 cm de diámetro (NO aptas para el traslado de personas)

MEDIDAS APROX:

Largo 185cm.
Ancho 62 / 70cm.
Altura regulable (57 a 99cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 180Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante bomba hidráulica (2 pedales)

Garantía hidráulico 2 años
Garantía camilla 5 años

OPCIONES:

Brazos
Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas)
Portarrollos.



Table 4 plans avec trou et bouchon visage
Dossier réglable +85° -15°, zone jambes +30° -45° manuellement actionnée par vérin à gaz.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 8 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

Un patin réglable pour inégalités du sol.

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre. (Non recommandées pour le transfert de personnes)

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
Longueur 185 cm
Largeur 62 / 70 cm
Hauteur réglable (57 à 99 cm)
Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Pompe Hydraulique. (2 pédales)

Garantie table 5 ans
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.

OPTIONS :

Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre (Recommandées pour le transfert de personnes)
Porte rouleau
Appuis bras



Massageliege 4 Pläne mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +85° -15°, Beinbereich +30° -45° manuell betätigt durch Gasfeder.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 8 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

Eine verstellbare Unterlage für unebene Böden.

Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm. (Nicht für Personentransfer empfohlen)

Ungefähre Maße:


Rückenlehne 70cm
Länge 185 cm
Breite 62 / 70 cm
Höhenverstellbar (57 bis 99 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulikpumpe. (2 Pedale)

Tischgarantie 5 Jahre
Hydraulikpumpengarantie 2 Jahre.

OPTIONEN:

R-1 Lenkrollen mit Bremse 10 cm Durchmesser (empfohlen für den Personentransport)
Rollenhalter
Armlehnen



CassSalud



CassH-423R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos con orificio facial. Tapón facial.
Sin desplazamiento lateral
Respaldo regulable + 70° -15° mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg
Revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°.

RUEDAS ESCAMOTEABLES: de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)

MEDIDAS APROX.

Respaldo 70cm
Largo 205cm
Ancho 70cm
Altura regulable (50 a 93cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 180Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante Hidráulico con 2 pedales.

GARANTÍA:

Hidráulico 2 años.
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Brazos
Portarrollos.



Table 2 plans avec trou visage.
Dossier réglable +70°-15° par vérin à gaz

Châssis mécano soudé tube acier 50x30, épaisseur 2 et 3 mm.

Roulettes R-4 escamotables par pédale de 7,5 cm de diamètre (Appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes)

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
Longueur 205 cm
Largeur 70 cm
Hauteur réglable (50 à 93 cm)
Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Pompe Hydraulique. (2 pédales)

Garantie de la table 5 ans.
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.

OPTIONS :

Porte rouleau
Appuis bras



Massageliege 2-teiliger Tisch mit Loch und ein Polster
Verstellbare Rückenlehne +70°-15° durch Gasfeder

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50x30, Dicke 2 und 3 mm.

Per Pedal einziehbare R-4-Rollen, 7,5 cm Durchmesser (geeignet für kurze oder gelegentliche Bewegungen von Personen)

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:


Länge 205 cm
Breite 70 cm
Höhenverstellbar (50 bis 93 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.

Höhenverstellbar: Hydraulikpumpe. (2 Pedale)

Tischgarantie 5 Jahre.
Hydraulikpumpengarantie 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.

OPTIONEN:

Rollenhalter
Armlehnen



CassSalud



CassH-424R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de 3 cuerpos con orificio facial. Tapón facial. Sin desplazamiento lateral
Respaldo regulable + 50° -40°, zona lumbar +20°, zona piernas +75° mediante resorte de gas.
Brazos regulables.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera, recubierto de espuma de 5cm de densidad de 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas.

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

RUEDAS ESCAMOTEABLES: R-4 de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°

MEDIDAS APROX.

Largo 195cm
Ancho 70cm
Altura regulable (50 a 93 cm)
Peso máximo soportado aconsejable 160Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante Hidráulico con 2 pedales.

GARANTÍA:

Hidráulico 2 años.
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Portarrollos.
Barandillas plegables.



Table 3 plans avec trou et bouchon visage. Sans déplacement latéral
Dossier réglable +50°-40°, zone lombaire +20°, zone jambes+75° par vérin à gaz.
Appuis bras réglable

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Roulettes R-4 escamotables par pédale de 7,5 cm de diamètre. (Appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes)

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 195 cm
Largeur 70 cm
Hauteur réglable (50 à 93 cm)
Poids maximal supporté 160 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Pompe Hydraulique. (2 pédales)

Garantie de la table 5 ans.
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.

Options :

Porte rouleau.
Barrières pliantes.



Massageliege 3 Pläne mit Loch und ein Polster. Ohne seitliche Verschiebung
Verstellbare Rückenlehne +50°-40°, Lendenbereich +20°, Beinbereich +75° durch Gasfeder.
Verstellbare Armlehnen

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

Per Pedal einziehbarer Rollen R-4, Durchmesser 7,5 cm. (Geeignet für kurze oder gelegentliche Personbewegungen)

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:


Länge 195cm
Breite 70 cm
Höhenverstellbar (50 bis 93 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 160 kg.
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulikpumpe. (2 Pedale)


Tischgarantie 5 Jahre.
Hydraulikpumpengarantie 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.

OPTIONEN:

Rollenhalter
Klappbarriere



CassSalud



CassH-425R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de 3 cuerpos con orificio facial. Tapón facial
Respaldo regulable + 50° -40°, zona lumbar +20°
zona piernas +75° mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera, recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg
Revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie, Cumple las normativas europeas.

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

RURUEDAS ESCAMOTEABLES: R-4 de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°

MEDIDAS APROX.

Largo 195cm
Ancho 70cm
Altura regulable (52 a 95 cm)
Peso máximo soportado aconsejable 160Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante Hidráulico con 2 pedales.

GARANTÍA:

Hidráulico 2 años.
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Brazos
Portarrollos.
Barandillas plegables.



Table 3 plans avec trou et bouchon visage.
Dossier réglable +50°-40°, zone lombaire +20°, zone
jambes +75° par vérin à gaz.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur
2 et 3 mm.

Roulettes escamotables R-4 par pédale de 7,5 cm de
diamètre. Appropriées pour les déplacements courts
ou occasionnels de personnes

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à
250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de
5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibac-
térien, antifongique, imperméable. Respecte la régle-
mentation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 195 cm
Largeur 70 cm
Hauteur réglable (52 à 95 cm)
Poids maximal supporté 160 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Pompe Hydraulique. (2
pédales)

Garantie de la table 5 ans.
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.

OPTIONS :

Porte rouleau
Appuis bras
Barrière pliante



Massageliege 3 Pläne mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +50°-40°, Lendenbereich
+20°, Beinbereich +75° durch Gasfeder.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30,
Dicke 2 und 3 mm.

R-4 einziehbare Rollen pro Pedal, 7,5 cm Durchmes-
ser. Geeignet für kurze oder gelegentliche Personen-
bewegungen

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm
Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen,
antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht
den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:



Länge 195 cm
Breite 70 cm
Höhenverstellbar (52 bis 95 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 160 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulikpumpe. (2 Pe-
dale)

Tischgarantie 5 Jahre.
Hydraulikpumpengarantie 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.

OPTIONEN:

Rollenhalter
Armlehnen
Klappbarriere



CassSalud



CassH-426R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de 3 cuerpos con orificio facial. Tapón facial
Respaldo regulable + 50° -40°, zona lumbar +20°
zona piernas +75° mediante resorte de gas.
Brazos regulables.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera, recubierto de espuma de 5cm de densidad de 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumplen las normativas europeas.

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

RUEDAS ESCAMOTEABLES: R-4 de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°

MEDIDAS APROX.

Largo 195cm
Ancho 70cm
Altura regulable (52 a 95 cm)
Peso máximo soportado aconsejable 160Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante Hidráulico con 2 pedales.

GARANTÍA:

Hidráulico 2 años.
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Brazos
Portarrollos.
Barandillas plegables.



Table 3 plans avec trou et bouchon visage.
Dossier réglable +50°-40°, zone lombaire +20°, zone
jambes+75° par vérin à gaz.
Appuis bras réglable

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur
2 et 3 mm.

Roulettes R-4 escamotables par pédale de 7,5 cm de
diamètre. (Appropriées pour les déplacements courts
ou occasionnels de personnes)

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à
250° C.

SELLERIE : Fibres de bois recouvert de mousse de
5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibac-
térien, antifongique, imperméable. Respecte la régle-
mentation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 195 cm
Largeur 70 cm
Hauteur réglable (52 à 95 cm)
Poids maximal supporté 160 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Pompe Hydraulique. (2
pédales)

Garantie de la table 5 ans.
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.

OPTIONS :

Porte rouleau
Appuis bras
Barrière pliante



Massageliege 3 Pläne mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +50°-40°, Lendenbereich
+20°, Beinbereich +75° durch Gasfeder.
Verstellbare Armlehnen

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30,
Dicke 2 und 3 mm.

Per Pedal einziehbare Rollen R-4, Durchmesser 7,5
cm. (Geeignet für kurze oder gelegentliche Perso-
nenbewegungen)

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm
Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen,
antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht
den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:



Länge 195 cm
Breite 70 cm
Höhenverstellbar (52 bis 95 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 160 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulikpumpe. (2 Pe-
dale)

Tischgarantie 5 Jahre.
Hydraulik pumpen garantie 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.

OPTIONEN:

Rollenhalter
Armlehnen
Klappbarriere



CassSalud



CassH-427R Trendelemburg 2 resortes de gas



Opción tren y antitren mediante resorte de gas

CassH-427R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos con orificio facial. Tapón facial
Respaldo regulable +80° mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg
Revestido de Polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas.

TRENDELENBURG +20° mediante resorte de gas.

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°.

RUEDAS ESCAMOTEABLES: de 7,5CM cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)

MEDIDAS APROX.

Largo 190cm
Ancho 62cm / 70cm
Altura regulable (52 a 97cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 160Kg

REGULACION EN ALTURA: mediante Hidráulico con 2 pedales.

GARANTÍA:

Hidráulico 2 años.
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Opción tren y antitren mediante resorte de gas -20°+20°
Brazos
Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (APTAS para el traslado de personas)
Portarrollos.
Barandillas plegables.



Table 2 plans avec trou et bouchon visage.
Dossier réglable +80° par vérin à gaz.
Trendelenburg +20° par vérin à gaz

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Roulettes R-4 escamotables par pédale de 7,5 cm de diamètre. Appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 190 cm
Largeur 62 cm / 70 cm
Hauteur réglable (52cm à 97 cm)
Poids maximal supporté 160 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Pompe Hydraulique. (2 pédales)

Garantie de la table 5 ans.
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.

OPTIONS :

Porte rouleau
Appuis bras
Barrière pliante
Trendelenburg et antitrend par 2 vérins a gaz
Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)



Massageliege 2 Pläne mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +80° durch Gasfeder.
Trendelenburg +20° durch Gasfeder

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

Per Pedal einziehbare Rollen R-4, Durchmesser 7,5 cm. Geeignet für kurze oder gelegentliche Personenbewegungen

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:



Länge 190cm
Breite 62 cm / 70 cm
Höhenverstellbar (52cm bis 97cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 160 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulikpumpe. (2 Pedale)

Tischgarantie 5 Jahre.
Hydraulikpumpengarantie 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.

OPTIONEN:

Rollenhalter
Armlehnen
Klappbarriere
Trendelenburg und Antitrend durch 2 Gasfedern
R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)



CassSalud



CassH-428R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos con orificio facial tapón facial
Respaldo regulable + 70° -15° mediante resorte de gas

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg
Revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Tapizado serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°.

RUEDAS ESCAMOTEABLES: R-4 de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)

MEDIDAS APROX.

Largo:190 cm
Ancho:62/70 cm
Altura regulable (52 a 95cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 180 Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante Hidráulico con 2 pedales.

GARANTÍA:

Hidráulico 2 años.
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Portarrollos.



Table 2 plans avec trou et bouchon visage.
Dossier relevable + 70° -15° par vérin a gaz

Châssis mécano soudé tube acier 50x30, épaisseur 2 et 3 mm.

Roulettes escamotables R-4 par pédale de 7,5 cm de diamètre. Appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable.
Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 190 cm
Largeur 62 cm / 70 cm
Hauteur réglable (52 à 95 cm)
Poids maximal supporté 180 kg

HAUTEUR RÉGLABLE : Pompe Hydraulique. (2 pédales)

Garantie de la table 5 ans.
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.

OPTIONS :

Porte rouleau



Massageliege 2 Pläne mit Loch und ein polster
Klappbare Rückenlehne + 70° -15° durch Gasfeder

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50x30, Dicke 2 und 3 mm.

R-4 einziehbare Rollen pro Pedal, 7,5 cm Durchmesser. Geeignet für kurze oder gelegentliche Personenbewegungen

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern mit 5 cm Schaumstoff überzogen, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht.
Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Länge 190cm
Breite 62 cm / 70 cm
Höhenverstellbar (52 bis 95 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg



HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulikpumpe. (2 Pedale)

Tischgarantie 5 Jahre.
Hydraulikpumpengarantie 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.

OPTIONEN:

Rollenhalter

CasSalud



CassH-429R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de tres cuerpos con orificio facial. Tapón facial
Cabezal regulable +70° -30°, zona lumbar +15°, zona de los pies mediante resorte de gas brazos abatibles.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas.

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°.

RUEDAS ESCAMOTEABLES: de 5cm de diámetro. (NO aptas para el traslado de personas)

MEDIDAS APROX:

Largo 190cm
Ancho 52cm
Altura regulable (52 a 95 cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 180Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante Hidráulico con 2 pedales.
Cumple la normativa de seguridad europea

GARANTÍA:

Hidráulico 2 años.
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas)
Portarrollos.



Table 3 plans avec trou et bouchon visage.
Dossier réglable +70° -30°, zone lombaire +15°, zone pieds réglable manuellement par vérin à gaz.
Appuis bras incorporés.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre. (Non recommandées pour le transfert de personnes)

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 190 cm
Largeur 52 cm
Hauteur réglable (52 à 95 cm)
Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Pompe Hydraulique. (2 pédales)

Garantie de la table 5 ans.
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.

OPTIONS :

Porte rouleau
Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)



Massageliege 3 Pläne mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +70° -30°, Lendenbereich +15°, Fußbereich manuell per Gasfeder einstellbar.
Eingearbeitete Armlehnen.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken
Per Pedal einziehbarer Rollen R-3, Durchmesser 5 cm. (Nicht für Personentransfer empfohlen)

Ungefähre Maße:



Länge 190cm
Breite 52cm
Höhenverstellbar (52 bis 95 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulikpumpe. (2 Pedale)

Tischgarantie 5 Jahre.
Hydraulikpumpengarantie 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.

OPTIONEN:

Rollenhalter
R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)



CassSalud



CassH-430

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos con orificio facial. Tapón facial. Respaldo regulable +60°-30° mediante resorte de gas

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas.

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°

MEDIDAS APROX.

Largo 180cm
Ancho 62 / 70cm
Altura regulable (53 a 95 cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 180Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante Hidráulico con 2 pedales.
Cumple la normativa de seguridad europea

GARANTÍA:

Hidráulico 2 años.
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Brazos
Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas)
Ruedas R-3 escamoteables de 5 cm de diámetro (NO aptas para el traslado de personas).
Portarrollos.



Table 2 plans avec trou et bouchon visage.
Dossier réglable +60° -30° actionné par vérin a gaz

Châssis mécano soudé tube acier 50x30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable
Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 180 cm
Largeur 62 / 70 cm
Hauteur réglable (53 à 95 cm)
Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Pompe Hydraulique. (2 pédales)

Garantie de la table 5 ans.
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.

OPTIONS :

Porte rouleau
Appuis bras
Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)
Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre (Non recommandées pour le transfert de personnes)



Massageliege 2 Pläne mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +60° -30° mit Gasdruckfeder.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50x30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht
Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:


Länge 180 cm
Breite 62 / 70cm
Höhenverstellbar (53 bis 95 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.

Höhenverstellbar: Hydraulikpumpe. (2 Pedale)

Tischgarantie 5 Jahre.
Hydraulikpumpengarantie 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.

OPTIONEN:

Rollenhalter
Armlehnen
R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)
Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm (Nicht für den Personentransport empfohlen)



CassSalud



CassH-431R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos con orificio facial. Tapón facial. Sin desplazamiento lateral
Respaldo regulable + 70° -15° mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg
Revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie .Cumple las normativas europeas.Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°.

RUEDAS ESCAMOTEABLES: de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)

MEDIDAS APROX.

Respaldo 70cm
Largo 205cm
Ancho 70cm
Altura regulable (50 a 95cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 180Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante Hidráulico con 2 pedales.
Cumple la normativa de seguridad europea

GARANTÍA:

Hidráulico 2 años.
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas)
Portarrollos.
Brazos



Table 2 plans avec trou et bouchon visage.
Dossier réglable +70°-15° par vérin à gaz.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Roulettes escamotables R-4 par pédale de 7,5 cm de diamètre. Appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
Longueur 205 cm
Largeur 62 cm / 70 cm
Hauteur réglable (50 à 95cm)
Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Pompe Hydraulique. (2 pédales)

Garantie de la table 5 ans.
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.

OPTIONS :

Porte rouleau
Appuis bras
Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre.
(Recommandées pour le transfert de personnes)



Massageliege 2 Pläne mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +70°-15° durch Gasfeder.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

R-4 einziehbare Rollen pro Pedal, 7,5 cm Durchmesser. Geeignet für kurze oder gelegentliche Personenbewegungen

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:



Rückenlehne 70cm
Länge 205 cm
Breite 62 cm / 70 cm
Höhenverstellbar (50 bis 95 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulikpumpe. (2 Pedale)

Tischgarantie 5 Jahre.
Hydraulikpumpengarantie 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.

OPTIONEN:

Rollenhalter
Armlehnen
R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)



CassSalud



CassH-432R

Opción ruedas escamoteables R-3 de 5cm

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de un cuerpo sin orificio facial. Sin desplazamiento lateral

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Sky serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°.

Ruedas R-4 escamoteables de 7.5 cm de diámetro (aptas para el traslado corto y ocasional de personas)

MEDIDAS APROX.:

Largo 190
Ancho 100cm
Altura regulable (52 a 95 cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 200Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante Hidráulico con 2 pedales.
Cumple la normativa de seguridad europea

GARANTÍA:

Hidráulico 2 años.
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas)
Ruedas R-3 escamoteables de 5cm de diámetro (No Aptas personas)
Portarrollos.



Table 1 plan sans trou visage. Sans déplacement latéral

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne

Roulettes R-4 escamotables par pédale de 7,5 cm de diamètre appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes)

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250°

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 190 cm
Largeur 100cm
Hauteur réglable (52 à 95 cm)
Poids maximal supporté 200 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Pompe Hydraulique. (2 pédales)

Garantie de la table 5 ans.
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.

OPTIONS :

Porte rouleau
Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)
Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre (Non recommandées pour le transfert de personnes)



Massageliege 1 Plan ohne Gesichtsloch. Ohne seitliche Verschiebung

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften

Einziehbare R-4-Rollen mit 7,5 cm Durchmesser, geeignet für kurze oder gelegentliche Bewegungen von Personen)

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° gebacken

Ungefähre Maße:



Länge 190 cm
Breite 100 cm
Höhenverstellbar (52 bis 95 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 200 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulikpumpe. (2 Pedale)

Tischgarantie 5 Jahre.
Hydraulikpumpengarantie 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.

OPTIONEN:

Rollenhalter
R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)
Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm (Nicht für den Personentransport empfohlen)



CassSalud



CassH-433R

Opción ruedas escamoteables R-3 de 5cm

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla 2 cuerpos sin orificio facial. Sin desplazamiento lateral

Respaldo regulable +70° mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubiertas de espuma de 5 cm, densidad 30 kg. Revestimiento resistente al fuego, rayos UV, antibacteriano, antifúngico, impermeable. Cumple con la normativa europea

Ruedas escamoteables R-4 de 7,5 cm de diámetro (aptas para movimientos cortos o esporádicos de personas)

Estructura de tubo de acero soldado mecánicamente de 50×30 de 2 y 3 mm de espesor.

TRATAMIENTO: Pintura en polvo epoxi horneado a 250°

MEDIDAS APROXIMADAS:

Longitud 190cm

Ancho 100cm

Altura regulable (52 a 95 cm)

Peso máximo soportado 200 kg.

ALTURA REGULABLE: Bomba hidráulica. (2 pedales)

Garantía de mesa 5 años.

Garantía bomba hidráulica 2 años.

Resorte de gas garantía 2 años.

OPCIONES:

Portarrollos

Ruedas R-1 con freno de 10 cm de diámetro. (Recomendado para traslado de personas)

Ruedas R-3 retráctiles a pedal de 5 cm de diámetro (No recomendable para traslado de personas)



Table 2 plans sans trou visage. Sans déplacement latéral

Dossier réglable +70° par vérin à gaz.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne

Roulettes R-4 escamotables par pédale de 7,5 cm de diamètre appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes)

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250°

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 190 cm

Largeur 100cm

Hauteur réglable (52 à 95 cm)

Poids maximal supporté 200 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Pompe Hydraulique. (2 pédales)

Garantie de la table 5 ans.

Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.

Garantie vérin à gaz 2 ans.

OPTIONS :

Porte rouleau

Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre (Non recommandées pour le transfert de personnes)



Massageliege 2 Pläne ohne Gesichtsloch. Ohne seitliche Verschiebung

Verstellbare Rückenlehne +70° durch Gasfeder.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg. Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften

Einziehbare R-4-Rollen mit 7,5 cm Durchmesser, geeignet für kurze oder gelegentliche Bewegungen von Personen)

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° gebacken

Ungefähre Maße:

Länge 190 cm

Breite 100 cm

Höhenverstellbar (52 bis 95 cm)

Maximal unterstütztes Gewicht 200 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulikpumpe. (2 Pedale)

Tischgarantie 5 Jahre.

Hydraulikpumpengarantie 2 Jahre.


Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.

OPTIONEN:

Rollenhalter

R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)

Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm (Nicht für den Personentransport empfohlen)



Cassalud



CassH-434R

Opción ruedas escamoteables R-3 de 5cm

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de un cuerpo sin orificio frontal. Sin desplazamiento lateral

TAPIZADO: Fibras de madera recubiertas de espuma de 5 cm, densidad 30 kg. Revestimiento resistente al fuego, rayos UV, antibacteriano, antifúngico, impermeable. Cumple con la normativa europea

Ruedas retráctiles R-4 de 7,5 cm de diámetro aptas para movimientos cortos o esporádicos de personas)

Estructura de tubo de acero soldado mecánicamente de 50×30 de 2 y 3 mm de espesor.

TRATAMIENTO: Pintura en polvo epoxi horneado a 250°

MEDIDAS APROXIMADAS:

Largo 200cm, ancho 120cm
Altura regulable (52 a 95 cm)
Peso máximo soportado 200 kg.

ALTURA REGULABLE: Bomba hidráulica. (2 pedales)

Garantía de mesa 5 años.
Garantía bomba hidráulica 2 años.
Resorte de gas garantía 2 años.

OPCIONES:

Portarrollos
Ruedas R-1 con freno de 10 cm de diámetro. (Recomendado para traslado de personas)
Ruedas R-3 retráctiles a pedal de 5 cm de diámetro (No recomendable para traslado de personas)



Table 1 plan sans trou visage. Sans déplacement latéral

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne

Roulettes R-4 escamotables par pédale de 7,5 cm de diamètre appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes)

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250°

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 200cm, largeur 120cm
Hauteur réglable (52 à 95 cm)
Poids maximal supporté 200 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Pompe Hydraulique. (2 pédales)

Garantie de la table 5 ans.
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.

OPTIONS :

Porte rouleau
Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)
Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre (Non recommandées pour le transfert de personnes)



Massageliege 1 Plan ohne Gesichtsloch. Ohne seitliche Verschiebung.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg. Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften

Einziehbare R-4-Rollen mit 7,5 cm Durchmesser, geeignet für kurze oder gelegentliche Bewegungen von Personen)

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° gebacken

Ungefähre Maße:


Länge 200 cm, Breite 120 cm
Höhenverstellbar (52 bis 95 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 200 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulikpumpe. (2 Pedale)

Tischgarantie 5 Jahre.
Hydraulikpumpengarantie 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.

OPTIONEN:

Rollenhalter
R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)
Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm (Nicht für den Personentransport empfohlen)



CassSalud



CassH-435R



Opción ruedas escamoteables R-3 de 5cm

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de 2 cuerpos sin orificio frontal. Sin desplazamiento lateral

Respaldo regulable +70° mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Fibras de madera recubiertas de espuma de 5 cm, densidad 30 kg.
Revestimiento resistente al fuego, rayos UV, antibacteriano, antifúngico, impermeable. Cumple con la normativa europea

Ruedas retráctiles R-4 de 7,5 cm de diámetro aptas para movimientos cortos o esporádicos de personas)

ESTRUCTURA: tubo de acero soldado mecánicamente de 50×30 de 2 y 3 mm de espesor.

ACABADO: Pintura en polvo epoxi horneado a 250°

Medidas aproximadas:
Largo 200cm, ancho 120cm
Altura regulable (52 a 95 cm)
Peso máximo soportado 200 kg.

ALTURA REGULABLE: Bomba hidráulica. (2 pedales)

Garantía de mesa 5 años.
Garantía bomba hidráulica 2 años.
Resorte de gas garantía 2 años.

OPCIONES:

Portarrollos
Ruedas R-1 con freno de 10 cm de diámetro. (Recomendado para traslado de personas)
Ruedas R-3 retráctiles a pedal de 5 cm de diámetro (No recomendable para traslado de personas)



Table 2 plans sans trou visage. Sans déplacement latéral

Dossier réglable +70° par vérin à gaz.

SELLERIE : Fibres de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne

Roulettes R-4 escamotables par pédale de 7,5 cm de diamètre appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes)

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250°

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 200 cm, largeur 120cm
Hauteur réglable (52 à 95 cm)
Poids maximal supporté 200 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Pompe Hydraulique. (2 pédales)

Garantie de la table 5 ans.
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.

OPTIONS :

Porte rouleau
Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)
Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre (Non recommandées pour le transfert de personnes)



Massageliege 2 Pläne ohne Gesichtsloch. Ohne seitliche Verschiebung.
Verstellbare Rückenlehne +70° durch Gasfeder.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften

Einziehbare R-4-Rollen mit 7,5 cm Durchmesser, geeignet für kurze oder gelegentliche Bewegungen von Personen)

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° gebacken



Ungefähre Maße:
Länge 200 cm, Breite 120 cm
Höhenverstellbar (52 bis 95 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 200 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulikpumpe. (2 Pedale)


Tischgarantie 5 Jahre.
Hydraulikpumpengarantie 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.

OPTIONEN:

Rollenhalter
R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)
Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm (Nicht für den Personentransport empfohlen)



CasSalud



CassH-436R Tredelemburg mediante motor
Opción Tren y antitren mediante 2 motores



Opcion tren mediante resorte de gas
Opción tren y anti tren mediante resorte de gas

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de tres cuerpos con orificio facial. Tapón facial
Respaldo regulable +80° mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg
Revestido de Polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas.

TRENDELENBURG +20° mediante resorte de gas.

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°.

RUEDAS ESCAMOTEABLES: de 7,5CM cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)

MEDIDAS APROX.

Largo 190cm
Ancho 62cm / 70cm
Altura regulable (52 a 95cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 160Kg

REGULACION EN ALTURA: mediante Hidráulico con 2 pedales.

GARANTÍA:

Hidráulico 2 años.
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Opción tren y antitren mediante resorte de gas -20°+20°
Brazos
Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (APTAS para el traslado de personas)
Portarrollos.
Barandillas plegables.



Table 3 plans avec trou et bouchon visage
Dossier réglable +80° par vérin à gaz.

Trendelenburg -20° par moteur.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Un patin réglable pour inégalités du sol.

Roulettes R-4 escamotables par pédale de 7,5 cm de diamètre appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 190 cm
Largeur 62 cm / 70 cm
Hauteur réglable (52 à 95 cm)
Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Pompe Hydraulique. (2 pedales)

Garantie de la table 5 ans.
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.

OPTIONS :

Porte rouleau
Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)
Trendelenburg et antitrend par 2 vérins à gaz
Barrières pliantes



Massageliege 3-teiliger Tisch mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +80° durch Gasfeder.

Trendelenburg -20° pro Motor.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

Eine verstellbare Unterlage für unebene Böden.

Einziehbarer R-4-Rollen mit 7,5 cm Durchmesser, geeignet für kurze oder gelegentliche Bewegungen von Personen

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:



Länge 190cm
Breite 62 cm / 70 cm
Höhenverstellbar (52 bis 95 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulikpumpe. (2 Pedale)

Tischgarantie 5 Jahre.
Hydraulikpumpengarantie 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.

OPTIONEN:

Rollenhalter
R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)
Trendelenburg und Antitrend durch 2 Gasfedern
Faltbarrieren



Cassalud



CassH-437R

Pliege Central

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de tres cuerpos con orificio facial. Tapón facial.
Respaldo regulable a +85°, zona lumbar +15° manualmente mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 8cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°.

RUEDAS ESCAMOTEABLES: de 7,5cm de diámetro (aptas para el traslado corto y ocasional de personas)

MEDIDAS APROX.

Largo 190cm
Ancho 62 / 70cm
Altura regulable (52 a 99cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 180Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante Hidráulico con 2 pedales.

GARANTÍA:

Hidráulico 2 años.
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Brazos
Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas)
Portarrollos



Table 3 plans avec trou visage et bouchon visage
Dossier réglable +85°, zone lombaire +15 ° par vérin à gaz.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Roulettes escamotables R-4 par pédale de 7,5 cm de diamètre appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 8 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 190 cm
Largeur 62cm / 70 cm
Hauteur réglable (52 à 99 cm)
Poids maximal supporté 180 kg

HAUTEUR RÉGLABLE : Pompe Hydraulique. (2 pédales)

Garantie de la table 5 ans.
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.

OPTIONS :

Appuis bras
Porte rouleau
Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)



Massageliege 3-teiliger Tisch mit Gesichtsloch und Gesichtsstopfen
Verstellbare Rückenlehne +85°, Lendenbereich +15° durch Gasfeder.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

R-4 einziehbare Rollen pro Pedal mit 7,5 cm Durchmesser, geeignet für kurze oder gelegentliche Bewegungen von Personen

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 8 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Länge 190cm
Breite 62 cm / 70 cm
Höhenverstellbar (52 bis 99 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg



HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulikpumpe. (2 Pedale)

Tischgarantie 5 Jahre.
Hydraulikpumpengarantie 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.

OPTIONEN:

Armlehnen
Rollenhalter
R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)

CassSalud



CassH-438

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de 3 cuerpos con orificio facial. Tapón facial
Respaldo regulable + 50° -30°, zona piernas +85°
mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera, recubierto
de espuma de 5cm, densidad de 30kg
Revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, an-
ti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e in-
temperie, Cumple las normativas europeas.

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de
acero soldado conformado en frío con un espesor de
entre 2 y 3 mm

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°

MEDIDAS APROX.

Largo 185cm
Ancho 62/70cm
Altura regulable (55 a 90 cm)
Peso máximo soportado aconsejable 160Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante Hidráulico
con 2 pedales.

GARANTÍA:

Hidráulico 2 años.
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Portarrollos.



Table 3 plans avec trou et bouchon visage.
Dossier réglable +50° -30°, zone jambes +85° action-
né par vérin a gaz

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur
2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four á
250° C.

SELLERIE : Fibres de bois recouvert de mousse de
5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibac-
térien, antifongique, imperméable
Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 185 cm
Largeur 62 / 70 cm
Hauteur réglable (55 à 90 cm)
Poids maximal supporté 160 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Pompe Hydraulique. (2
pédales)

Garantie de la table 5 ans.
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.

OPTIONS :

Porte rouleau



Massageliege 3 Pläne mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +45° -30°, Beinbereich
+85° mit Gasdruckfeder.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30,
Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfaseren bedeckt mit 5 cm
Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen,
antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht
Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:



Länge 185 cm
Breite 62 / 70cm
Höhenverstellbar (55 bis 90 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 160 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulikpumpe. (2 Pe-
dale)

Tischgarantie 5 Jahre.
Hydraulikpumpengarantie 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.

OPTIONEN:

Armlehnen
Rollenhalter



CasSalud



CassH-439R
Tren y antitren 2 resortes de gas
Cesto Ropa

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos con agujero facial. Tapón facial.
Respaldo regulable +80° mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie valencia
BARANDILLAS plegables cromadas.
ASAS para facilitar su traslado.

TRENDELENBURG +15° mediante dos resortes de gas.

RUEDAS: R-1 de 15 cm de diámetro con freno.

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°.

MEDIDAS APROX.

Largo 190cm
Ancho 62cm / 70cm
Altura regulable (56 a 92 cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 160Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante Hidráulico con 2 pedales.

GARANTÍA:

Hidráulico 2 años.
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIÓN:

Portarrolos.
Mando de pie.
Opción empujadores desmontables y abatibles
Portasueros
Portabombona.
Cesta de ropa. (fija o extraíble)
Barandillas plegables.



Table 2 plans avec trou et bouchon visage. Dossier réglable +80° par vérin à gaz.

Barrières pliantes bilatérales.

Poignées de poussée pour une manipulation plus facile.

Châssis mécano soudé tube acier 50x30, épaisseur 2 et 3 mm.

TRENDELENBURG +15° au moyen de deux ressorts à gaz

Roulettes R-1 avec des freins de 15 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
Longueur 190 cm
Largeur 62 cm / 70 cm
Hauteur réglable (56 à 92 cm)
Poids maximal supporté 160 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE: Pompe Hydraulique. (2 pédales)

Garantie de la table 5 ans.
Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.

OPTIONS :

Porte rouleau.
Commande au pied.
Porte-bouteille.
Option pousoirs amovibles et rabattables
Porte surum
Barres de sécurité.



Massageliege 2 Pläne mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +80° durch Gasfeder.

Bilaterale Faltbarrieren.

Schiebegriffe für einfachere Handhabung

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50x30, Dicke 2 und 3 mm.

TRENDELENBURG +15° durch zwei Gasfedern.

R-1 Rollen mit Bremsen 15 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 70cm
Länge 190cm
Breite 62 cm / 70 cm
Höhenverstellbar (56 bis 92 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 160 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Hydraulikpumpe. (2 Pedale)

Tischgarantie 5 Jahre.
Hydraulikpumpengarantie 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.

OPTIONEN:

Rollenhalter
Fußsteuerung.
Abnehmbare und klappbare Drückeroption
Infusionsständer
Flaschenhalter.
Sicherheitsbügel

