

CasSalud. Coop. V.

Polig Ind Europa II C/ Villafamés s/n naves 27 y 26

12550 Almazora (Castellón)

TLF 613011908/09

Email: administracion@cassalud.es

cassalud@cassalud.es

pedidos@cassalud.es





CasSalud. Coop. V.



CATÁLOGO 2023

MODELOS METÁLICOS
MODÈLES MÉTALLIQUES
MODELLE AUS METALL

CasSalud



CassM-100



CassM-100
opción pata regulable

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla metálica de dos cuerpos con orificio facial.
Tapón facial.
Regulación del respaldo mediante resorte de gas a + 70°

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ARMAZÓN, metálico pintado en epoxi secado al horno a 250°

Barra de refuerzo.

PATAS: plegables

MEDIDAS Y PESO

190 x 62cm / 190 x 70cm

Altura Fija: 75cm

Peso máximo soportado aconsejable: 140Kg.

OPCIONES:

Portarrollos.

GARANTÍA CAMILLA: 5 años



Table 2 plans avec trou et bouchon visage
Dossier réglable +70° manuellement actionnée par vérin à gaz

SELLERIE : Fibres de bois recouvert de mousse de 5cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique imperméable respecte la réglementation européenne.

Châssis mécano soudé tube acier.

Barre de renfort.

Pieds pliantes

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

MESURES APPROXIMATIVES :

Hauteur Fixe 75 cm

Largeur : 62 cm / 70 cm

Longueur : 190 cm

Poids maximal supporté : 140 kg

OPTIONS :

Porte rouleau

Garantie 5 ans



2-teiliger Tisch mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +70° manuell betätigt durch Gasfeder

POLSTERUNG: Holzfasern mit 5 cm Schaumstoff überzogen, Dichte 30 kg. Feuer-, UV-beständige, antibakterielle, antimykotische, wasserdichte Beschichtung entspricht den europäischen Vorschriften.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen.

Verstärkungsstange.

Klappbare Beine

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

Ungefähre Maße:

Feste Höhe 75 cm

Breite: 62 cm / 70 cm


Länge: 190cm

Maximal unterstütztes Gewicht: 140 kg

OPTIONEN:

Rollenhalter

5 Jahre Garantie



Cassalud



Opción regulable en altura

CassM-101

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla metálica de dos cuerpos con orificio facial.
Tapón facial.
Regulación del respaldo mediante resorte de gas a + 70°.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ARMAZÓN, metálico pintado en epoxi secado al horno a 250°

PATAS: plegables.

Se suministra con las patas plegadas, a falta de desplegarlas y asegurarlas mediante tornillo y tuerca ya facilitado junto con la camilla

MEDIDAS Y PESO

Medidas camilla: 190 x 62 / 70cm

Altura Fija: 73cm

Peso máximo soportado aconsejable: 140Kg.

OPCIONES:

Bandeja.

Portarrollos.

GARANTÍA CAMILLA: 5 años



Table 2 plans avec trou et bouchon visage
Dossier réglable +70° manuellement actionnée par vérin à gaz

Châssis mécano soudé tube acier

Pieds pliantes.

Hauteur Fixe.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Hauteur Fixe 73 cm

Largeur : 62 / 70 cm

Longueur : 190 cm

Poids maximal supporté : 140 kg

OPTIONS :

Plateau.

Porte rouleau

Garantie 5 ans.



2-teiliger Tisch mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +70° manuell betätigt durch Gasfeder.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen

Klappbare Beine.

Feste Höhe.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern mit 5 cm Schaumstoff überzogen, Dichte 30 kg. Feuerfeste, UV-beständige, antibakterielle, antimykotische, wasserdichte Beschichtung entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Feste Höhe 73 cm

Breite: 62 / 70cm

Länge: 190cm



Maximal unterstütztes Gewicht: 140 kg

OPTIONEN:

Plateau.

Rollenhalter

5 Jahre Garantie.



Cassalud



Opción altura regulable

CassM-102

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla metálica de un cuerpo con orificio facial. Tapón facial.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ARMAZÓN, metálico pintado en epoxi secado al horno a 250°

PATAS: plegables

Se suministra con las patas plegadas, a falta de desplegarlas y asegurarlas mediante tornillo y tuerca ya facilitado junto con la camilla

MEDIDAS Y PESO

Medidas camilla: 182 x 62 / 70cm

Altura Fija: 73cm

Peso máximo soportado aconsejable: 140Kg.

OPCIONES:

Barra de refuerzo.

Bandeja.

Regulación de altura.

Portarrollos.

GARANTÍA CAMILLA: 5 años



Table 1 plan avec trou et bouchon visage
Châssis mécano soudé tube acier
Pieds pliantes.
Hauteur Fixe.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four á 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable respecte la réglementation européenne

MESURES APPROXIMATIVES :

Hauteur Fixe 73 cm

Largeur : 62 / 70 cm

Longueur : 182 cm

Poids maximal supporté : 140 kg

OPTIONS :

Hauteur réglable.

Barre de renfort.

Plateau.

Porte rouleau

Garantie 5 ans.



Liege 1 Plan mit Loch und ein polster

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen

Klappbare Beine.

Feste Höhe.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern mit 5 cm Schaumstoff überzogen, Dichte 30 kg. Feuerfeste, UV-beständige, antibakterielle, antimykotische, wasserdichte Beschichtung entspricht den europäischen Vorschriften

Ungefähre Maße:

Feste Höhe 73 cm

Breite: 62 / 70cm

Länge: 182 cm

Maximal unterstütztes Gewicht: 140 kg

OPTIONEN:



Verstellbare Höhe.

Verstärkungsstange.

Plateau.

Rollenhalter

5 Jahre Garantie.



CassSalud



CassM-103R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla metálica de dos cuerpos con orificio facial.
Tapón facial. Regulación del respaldo mediante resorte de gas a + 70°.
Regulación del respaldo mediante bisagras de cremallera a + 70° manual.

PATAS: plegables (se suministran a falta de atornillar)

Ruedas R-1 de 10 cm de diámetro. (Recomendado para traslado de personas)

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie valencia

ARMAZÓN, metálico pintado en epoxi secado al horno a 250°

Barra de refuerzo (se suministra desmontada)

MEDIDAS Y PESO

Medidas camilla: 190 x 62cm / 190 x 70cm
ALTURA regulable manual de 62 a 78cm
Peso máximo soportado aconsejable: 140Kg.

OPCIONES:

Portarrollos

GARANTÍA CAMILLA: 5 años



Table 2 plans avec trou et bouchon visage
Dossier réglable +70° manuellement actionnée par vérin à gaz

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable respecte la réglementation européenne.

Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)

Châssis mécano soudé tube acier.

Barre de renfort

Pieds pliantes

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

MESURES APPROXIMATIVES :

Largeur : 62 cm / 70cm
Longueur : 190 cm
Hauteur réglable manuellement 62 à 78cm
Poids maximal supporté : 140 kg

OPTIONS :

Porte rouleau
Garantie 5 ans.



2-teiliger Tisch mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +70° manuell betätigt durch Gasfeder

POLSTERUNG: Holzfasern mit 5 cm Schaumstoff überzogen, Dichte 30 kg. Feuerfeste, UV-beständige, antibakterielle, antimykotische, wasserdichte Beschichtung entspricht den europäischen Vorschriften.

R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen.

Verstärkungsstange

Klappbare Beine

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.



Ungefähre Maße:

Breite: 62 cm / 70 cm
Länge: 190cm
Höhe manuell verstellbar 62 bis 78 cm
Maximal unterstütztes Gewicht: 140 kg

OPTIONEN:

Rollenhalter

5 Jahre Garantie.



CasSalud



CassM-104R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos Tapón facial.
Respaldo regulable +70° resorte de gas

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

BARANDILLAS plegables cromadas.

Barra de refuerzo (se suministra desmontada)

PATAS: plegables (se suministran a falta de atornillar)

RUEDAS de 10 cm de diámetro con freno.

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 40 x 30mm y de 30x30 m/m de acero soldado conformado en frío con un espesor de 2 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°

MEDIDAS APROX.

Largo 190cm

Ancho 62cm / 70cm

Altura fija 75cm

Peso máximo soportado aconsejable: 160Kg.

GARANTÍA CAMILLA: 5 años.

OPCIONES:

Portarrollos.



Table 2 plans avec trou et bouchon visage
Dossier réglable +70° manuellement actionné par vérin à gaz.
Barrières pliantes bilatérales.

Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre.
(Recommandées pour le transfert de personnes)

Châssis mécano soudé tube acier

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique,
impermeable respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Hauteur Fixe 75 cm

Largeur : 62 cm / 70cm

Longueur : 190 cm

Poids maximal supporté : 140 kg

OPTIONS :

Porte rouleau

Garantie 5 ans.



2-teiliger Tisch mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +70° manuell betätigt durch Gasfeder.

Bilaterale Faltbarrieren.

R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser.
(Empfohlen für Personentransfer)

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern mit 5 cm Schaumstoff überzogen, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch,
wasserdicht entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Feste Höhe 75 cm

Breite: 62 cm / 70 cm



Länge: 190cm

Maximal unterstütztes Gewicht: 140 kg

OPTIONEN:

Rollenhalter

5 Jahre Garantie.



CassSalud



CassM-105

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla metálica de tres cuerpos con orificio facial.
Tapón facial.
Respaldo regulable a +70° mediante resorte de gas
zona piernas +20° -90°

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ARMAZÓN, metálico pintado en epoxi secado al horno a 250°

MEDIDAS Y PESO

Medidas camilla: 185 x 62 / 70cm

Altura Fija: 73cm

Peso máximo soportado aconsejable: 100Kg.

OPCIONES:

Portarrollos.

GARANTÍA CAMILLA: 5 años



Table 3 plans avec trou et bouchon visage.
Dossier réglable +70° manuellement actionnée par vérin à gaz zone jambes +20° -90° manuellement actionnée par vérin à gaz

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable, conforme les réglementations européennes.

Châssis mécano soudé tube acier

Hauteur Fixe.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 200° C.

MESURES APPROXIMATIVES :

Hauteur Fixe 73 cm

Largeur : 62/70 cm

Longueur : 185 cm

Poids maximal supporté : 110 kg

OPTIONS :

Porte rouleau

Garantie 5 ans.



Liege 3 Pläne mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +70° manuell betätigt durch Gasfeder Beinbereich +20° -90° manuell betätigt durch Gasfeder

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht, entspricht den europäischen Vorschriften.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen

Feste Höhe.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 200° C gebacken.

Ungefähre Maße:

Feste Höhe 73 cm

Breite: 62/70cm


Länge: 185cm

Maximal unterstütztes Gewicht: 110 kg

OPTIONEN:

Rollenhalter

5 Jahre Garantie.



Cassalud



CassM-106

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla metálica de un cuerpo sin orificio facial.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

ARMAZÓN, metálico pintado en epoxi secado al horno a 250°

MEDIDAS Y PESO

Medidas camilla: 200 x 200cm

Altura Fija: 48cm

Peso máximo soportado aconsejable: 240Kg.

OPCIONES:

Orificio facial

Tapón facial.

GARANTÍA CAMILLA: 5 años



Table 1 plan sans trou visage

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable, conforme les réglementations européennes.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Hauteur fixe.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 200° C.

MESURES APPROXIMATIVES

Longueur 200 cm

Largeur 200 cm

Hauteur Fixe 50 cm

Poids maximal supporté 300kg

Garantie 5 ans.

Options :

Trou et bouchon visage.



Massageliege 1 plan ohne Stirnloch

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht, entspricht den europäischen Vorschriften.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

Feste Höhe.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 200° C gebacken.

Ungefähre Maße:

Länge 200cm

Breite 200cm


Feste Höhe 50 cm

Maximales unterstütztes Gewicht 300 kg

OPTIONEN:

Stirnloch und Stopfen.

5 Jahre Garantie.



CasSalud



Opción regulable en altura

CassM-107

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla metálica de tres cuerpos con orificio facial.
Tapón facial.

Respaldo regulable a +70° zona lumbar a +10° mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie Cumple las normativas europeas.

ARMAZÓN, metálico pintado en epoxi secado al horno a 250°

PATAS: plegables.

Se suministra con las patas plegadas, a falta de desplegarlas y asegurarlas mediante tornillo y tuerca ya facilitado junto con la camilla

MEDIDAS Y PESO

Medidas camilla: 182 x 62 / 70cm.

Altura Fija: 73cm

Peso máximo soportado aconsejable: 140Kg.

OPCIONES:

Barra de refuerzo.

Bandeja.

Regulación de altura.

Portarrollos.

GARANTÍA CAMILLA: 5 años



Table 3 plans avec trou et bouchon visage.
Dossier réglable +70°, zone lombaire +10° manuellement actionné par vérin à gaz

Châssis mécano soudé tube acier

Pieds pliantes.

Hauteur Fixe.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable, Respecte la réglementation européenne

MESURES APPROXIMATIVES :

Hauteur Fixe 73 cm

Largeur : 62 / 70 cm

Longueur : 182 cm

Poids maximal supporté : 140 kg

OPTIONS :

Hauteur réglable.

Barre de renfort.

Plateau.

Porte rouleau

GARANTIE TABLE : 5 ans.



Massageliege 3 Pläne mit Loch und ein Polster
Verstellbare Rückenlehne +70°, Lendenwirbelbereich +10° manuell betätigt durch Gasfeder

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen

Klappbare Beine.

Feste Höhe.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern mit 5 cm Schaumstoff überzogen, Dichte 30 kg. Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht, entspricht den europäischen Vorschriften

Ungefähre Maße:

Feste Höhe 73 cm

Breite: 62 / 70cm

Länge: 182cm

Maximal unterstütztes Gewicht: 140 kg

OPTIONEN:


Verstellbare Höhe.

Verstärkungsstange.

Plateau.

Rollenhalter

TISCHGARANTIE: 5 Jahre.



CassSalud



CassM-108

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de tres cuerpos con orificio facial. Tapón facial
Respaldos regulables + 80° mediante resorte de gas.

APOYA PIERNAS: Varilla calibrada de 14mm cromada, base apoyo de poliuretano, regulables en altura y giratorios.

BANDEJA: De acero inoxidable extraíble, situada debajo del asiento.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas.

ESTRUCTURA: Perfil cuadrado de 35 x 35mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de 2 mm

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°.

MEDIDAS APROX.

Largo 195cm
Ancho 62cm
Altura 75cm.
Peso máximo soportado aconsejable: 180kg.

OPCIONES:

Portarrollos.
Portasueros.

Garantía camilla 5 años



Table 3 plans avec trou et bouchon visage.
Dossiers réglables +80° par vérin à gaz.

Équipé d'un tiroir inox amovible et une paire de repose-jambes en acier chromé et polyuréthane, réglable en hauteur et pivotantes.

Châssis mécano soudé tube acier 35×35, épaisseur 2 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 195 cm Largeur 62 cm
Hauteur fixe 75cm Poids maximal supporté 180 kg.

GARANTIE :

Vérin à gaz 2 ans.
Table 5 ans.

OPTIONS :

Tige porte sérum.
Porte rouleau



Massageliege 3 Pläne mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehnen +80° durch Gasfeder.

Ausgestattet mit einer herausnehmbaren Edelstahlschublade und einem Paar Beinstützen aus verchromtem Stahl und Polyurethan, höhenverstellbar und schwenkbar.

Mechanisch geschweißter Rahmen, 35×35 Stahlrohr, Dicke 2 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:



Länge 195 cm Breite 62 cm
Feste Höhe 75 cm Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.

GARANTIE:

Gasfeder 2 Jahre.
Tabelle 5 Jahre.

OPTIONEN:

Serumhalterstange.
Rollenhalter



CasSalud



CassM-109
Bandeja opcional

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla metálica de dos cuerpos con orificio facial.
Tapón facial.
Respaldo regulable +80°-30° resorte de gas
Con bandeja incorporada.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas.

ARMAZÓN, metálico pintado en epoxi secado al horno a 250°

MEDIDAS Y PESO

Medidas camilla: 185 x 62 / 70cm

Altura Fija: 73cm

Peso máximo soportado aconsejable: 160Kg.

OPCIONES:

Portarrollos.

Garantía camilla: 5 años



Table 2 plans avec trou et bouchon visage.
Dossier réglable +80° -30° manuellement actionné par vérin à gaz.

SELLERIE : Fibres de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable, conforme les réglementations européennes.

Plateau incorporé.

Châssis mécano soudé tube acier

Hauteur Fixe.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 200° C.

MESURES APPROXIMATIVES :

Hauteur Fixe 73 cm

Largeur : 62 / 70 cm

Longueur : 185 cm

Poids maximal supporté : 160 kg

OPTIONS :

Porte rouleau

Garantie table 5 ans.



Massageliege 2 Pläne mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +80° -30° manuell betätigt durch Gasfeder.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht, entspricht den europäischen Vorschriften.

Eingebautes Tablett.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen

Feste Höhe.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 200° C gebacken.

Ungefähre Maße:

Feste Höhe 73 cm

Breite: 62 / 70cm

Länge: 185cm

Maximal unterstütztes Gewicht: 160 kg

OPTIONEN:

Rollenhalter

5 Jahre Garantie.

